

Metz Maxi II - valkoinen ulkoiselle moottorille


Tuotenumero: 423.46.3161.0

€ 3.312,00

EAN: 5703347532887

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin valkoisessa Metz Maxi II liesikuvussa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja laajat käyttömahdollisuudet luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Maxi II on kattoon integroitava liesikupu, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti valkoinen lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesikuvun asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesikupu tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesikuvun automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesikupu on yhteensopiva niin 1-vaihe AC-huippuimurien kuin myös EC-moottorillisten huippuimurien kanssa. Lisäksi eri lisävarusteiden kanssa sen voi sovittaa yhteensopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

Metz Maxi II - valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.46.3161.2


€ 3.586,01

EAN: 5703347532894

A++

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin valkoisessa Metz Maxi II liesituulettimessa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja lähes äänetön toiminta luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Maxi II on kattoon integroitava liesituuletin, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti valkoinen lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesituulettimen asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesituuletin tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjäystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesituulettimen automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesituulettimen moottori on harjaton ECO-moottori, jolla on vaikuttava imuteho, jopa 750 m³/h ja matala äänitaso alkaen 44 dB(A), luoden miellyttävän ja tehokkaan ympäristön keittiöön.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	190
Minimi ääniteho [dB(A)]	44
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	400
Suurin ääniteho [dB(A)]	59
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	750
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	73

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

Metz Maxi II - musta ulkoiselle moottorille


Tuotenumero: 423.46.3162.0

€ 3.312,00

EAN: 5703347532900

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin mustassa Metz Maxi II liesikuvussa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja laajat käyttömahdollisuudet luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Maxi II on kattoon integroitava liesikupu, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu mustaksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti musta lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesikuvun asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesikupu tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesikuvun automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesikupu on yhteensopiva niin 1-vaihe AC-huippuimurien kuin myös EC-moottorillisten huippuimurien kanssa. Lisäksi eri lisävarusteiden kanssa sen voi sovittaa yhteensopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Mustaksi maalattu teräs ja
musta lasi

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
ProLink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
ProLink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

Metz Maxi II - musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.46.3162.2


€ 3.586,01

EAN: 5703347532917

A++

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin mustassa Metz Maxi II liesituulettimessa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja lähes äänetön toiminta luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Maxi II on kattoon integroitava liesituuletin, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu mustaksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti musta lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesituulettimen asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesituuletin tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesituulettimen automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesituulettimen moottori on harjaton ECO-moottori, jolla on vaikuttava imuteho, jopa 750 m³/h ja matala äänitaso alkaen 44 dB(A), luoden miellyttävän ja tehokkaan ympäristön keittiöön.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	190
Minimi ääniteho [dB(A)]	44
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	400
Suurin ääniteho [dB(A)]	59
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	750
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	73

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
ProLink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
ProLink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

Metz Maxi II

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347532894

Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99