

## Metz Micro 550mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.6601.2

€ 1.239,00

EAN: 5703347525155

B



Thermex Metz Micro 550mm valkoinen omalla moottorilla on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoita jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Metz Micro vie höyryt ja käryt pois keittiöstä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 612 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	211
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	612
Suurin ääniteho [dB(A)]	71
Energiankulutus [W]	223
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro 550mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.6601.0

€ 965,01

EAN: 5703347525148

Thermex Metz Micro 550mm valkoinen ulkoiselle moottorille on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Kaukosäädin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347525148

### Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro 750mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.6801.0

€ 1.195,00

EAN: 5703347526749



Thermex Metz Micro 750mm valkoinen ulkoiselle moottorille on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoita jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Kaukosäädin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99



## Metz Micro 750mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.6801.2

€ 1.469,00

EAN: 5703347526756

B



Thermex Metz Micro 750mm valkoinen omalla moottorilla on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Metz Micro vie höyryt ja käryt pois keittiöstä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 612 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	211
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	612
Suurin ääniteho [dB(A)]	71
Energiankulutus [W]	223
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro 750mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.6802.0

€ 1.195,00

EAN: 5703347529078

Thermex Metz Micro 750mm musta ulkoiselle moottorille on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



### Tekniset tiedot

Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro 750mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.6802.2

€ 1.469,00

EAN: 5703347529085

B



Thermex Metz Micro 750mm musta omalla moottorilla on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoita jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Metz Micro vie höyryt ja käryt pois keittiöstä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 612 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	211
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	612
Suurin ääniteho [dB(A)]	71
Energiankulutus [W]	223
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Metz Micro 550mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.6602.0

€ 965,01

EAN: 5703347529054

Thermex Metz Micro 550mm musta ulkoiselle moottorille on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoita jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Kaukosäädin</b>
Materiaali	<b>Mustaksi maalattu teräs</b>

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99



## Metz Micro 550mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.6602.2

€ 1.239,00

EAN: 5703347529061

B



Thermex Metz Micro 550mm musta omalla moottorilla on tyylikäs yläkaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan laitteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.



Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Micron ohjaukseen. Metz Micro vie höyryt ja käryt pois keittiöstä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 612 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	211
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	612
Suurin ääniteho [dB(A)]	71
Energiankulutus [W]	223
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.3300.9	535.19.3300.9	€ 61,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99