

## Metz Medio II - valkoinen ulkoiselle moottorille


Tuotenumero: 423.46.3151.0

€ 2.779,00

EAN: 5703347532849

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin valkoisessa Metz Medio II liesikuvussa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja laajat käyttömahdollisuudet luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Medio II on kattoon integroitava liesikupu, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti valkoinen lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesikuvun asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesikupu tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjäystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesikuvun automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesikupu on yhteensopiva niin 1-vaihe AC-huippuimurien kuin myös EC-moottorillisten huippuimurien kanssa. Lisäksi eri lisävarusteiden kanssa sen voi sovittaa yhteensopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.



### Tekniset tiedot

Ohjaus  
Materiaali

**Kaukosäädin**  
**Valkoiseksi maalattu teräs ja**  
**valk lasi**

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 155 mm)	500.00.3060.0	€ 720,01
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

## Metz Medio II - valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.46.3151.2


€ 3.053,00

EAN: 5703347532856

A++

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin valkoisessa Metz Medio II liesituulettimessa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja lähes äänetön toiminta luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Medio II on kattoon integroitava liesituuletin, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti valkoinen lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesituulettimen asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesituuletin tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesituulettimen automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesituulettimen moottori on harjaton ECO-moottori, jolla on vaikuttava imuteho, jopa 750 m<sup>3</sup>/h ja matala äänitaso alkaen 44 dB(A), luoden miellyttävän ja tehokkaan ympäristön keittiöön.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	190
Minimi ääniteho [dB(A)]	44
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	400
Suurin ääniteho [dB(A)]	59
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	750
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	73

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 155 mm)	500.00.3060.0	€ 720,01
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

## Metz Medio II - musta ulkoiselle moottorille


Tuotenumero: 423.46.3152.0

€ 2.779,00

EAN: 5703347532863

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin mustassa Metz Medio II liesikuvussa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja laajat käyttömahdollisuudet luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Medio II on kattoon integroitava liesikupu, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu mustaksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti musta lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesikuvun asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesikupu tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesikuvun automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesikupu on yhteensopiva niin 1-vaihe AC-huippuimurien kuin myös EC-moottorillisten huippuimurien kanssa. Lisäksi eri lisävarusteiden kanssa sen voi sovittaa yhteensopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.



### Tekniset tiedot

Ohjaus  
Materiaali

**Kaukosäädin**  
**Mustaksi maalattu teräs ja**  
**musta lasi**

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 155 mm)	500.00.3060.0	€ 720,01
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99

## Metz Medio II - musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.46.3152.2


€ 3.053,00

EAN: 5703347532870

A++

Moderni estetiikka ja edistynyt tehokkuus kohtaavat Thermexin mustassa Metz Medio II liesituulettimessa. Tyylikäs muotoilu, edistynyt teknologia ja lähes äänetön toiminta luovat täydellisen keittiöympäristön.

Thermexin Metz Medio II on kattoon integroitava liesituuletin, joka yhdistää tehokkaan ilmanvaihdon tyylikkääseen muotoiluun. Se on valmistettu mustaksi maalatusta teräksestä ja siinä on elegantti musta lasiovi, kaksi rasvasuodatinta sekä neljä LED-lamppua. Kelvin-säädettävän valon ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden säätää valaistuksen värilämpötilaa, antaen käyttäjälle vapauden luoda lämmin, tunnelmallinen ilmapiiri tai viileämpi, valkoinen valaistus tarpeen mukaan. Puhdistus on helppoa, sillä lasilevyn voi puhdistaa ikkunanpesuaineella ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa. Asennus on kätevää asennuskorkeuden ollessa alle 20cm ja lasilevyn irrottaminen tekee liesituulettimen asentamisesta helppoa yhdelle henkilölle. Liesituuletin tarjoaa käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten sovellusohjauksen "Thermex Remote" -sovelluksen kautta. Se on saatavilla App Storessa ja Google Playssa. Myös ääniohjaus on mahdollista Google Assistantin avulla, mikä lisää käyttäjystävällisyyttä. Käyttö on helppoa myös kaukosäätimellä, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistuksen voimakkuutta. Lisävarusteena on saatavana esimerkiksi Thermex Top Link -moduuli, joka mahdollistaa liesituulettimen automaattisen toiminnan minkä tahansa sähkölieden tai uunin kanssa. Liesituulettimen moottori on harjaton ECO-moottori, jolla on vaikuttava imuteho, jopa 750 m<sup>3</sup>/h ja matala äänitaso alkaen 44 dB(A), luoden miellyttävän ja tehokkaan ympäristön keittiöön.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	190
Minimi ääniteho [dB(A)]	44
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	400
Suurin ääniteho [dB(A)]	59
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	750
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	73

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 155 mm)	500.00.3060.0	€ 720,01
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99



## Metz Medio II

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347532856

### Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 155 mm)	500.00.3060.0	€ 720,01
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99