

## Super Silent GT 600mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 520.19.1101.0

€ 619,00

EAN: 5703347525247


Thermex Super Silent GT 60cm valkoinen ulkoiselle moottorille, on käytännöllinen liesikupu asennettavaksi yläkaappiin. Varustettavissa eri Thermex moduuleilla sopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Thermex Super Silent GT on liesikupu, jossa on moderni ja minimalistinen muotoilu. Se on varustettu ulkoisen moottorin ohjauksella ja se on yhteensopiva niin AC-moottorien kuin EC-moottorien ohjaukseen. Super Silent GT mallissa on koristeelliset suodattimet, jotka antavat ainutlaatuisen ilmeen ja varmistavat optimaalisen imujakauman. Tähän liesikupuun on mahdollista hankkia lisävarusteena Thermex Top Link® -moduuli, joka käynnistää liesikuvun automaattisesti kun aloitat ruoanlaiton. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee keskittyä vain ruoanlaittoon.

Super Silent GT:n käyttö on helppoa Glass Touch kosketusohjauksella, jossa on mahdollisuus valita imuteho, aktivoida jälkikäynti (ajastin) ja kytkeä valot päälle/pois päältä. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta ja värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto ja nähdä suodattimen tila. Voit myös käyttää liesikuvun sisäänrakennettuja Voice Link toimintoja. Niillä voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi Google Assistantin (Hei Google) kautta. Thermex Super Silent GT:n käyttämiseen on siis monia vaihtoehtoja.


### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Glass Touch</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi</b>



Super Silent GT

External motor



Revisjonstato: 04.03.2022

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihillisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Super Silent GT 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.1101.2

€ 893,00

EAN: 5703347523083

B

Thermex Super Silent GT 60cm valkoinen omalla moottorilla on tehokas ja hiljainen liesituuletin. Siinä on EC-moottori, joka takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen mukavuuden keittiössä.

Thermex Super Silent GT on liesituuletin, jossa on moderni ja minimalistinen muotoilu. Se on varustettu tehokkaalla ja hiljaisella moottorilla. Super Silent GT mallissa on koristeelliset suodattimet, jotka antavat ainutlaatuisen ilmeen ja varmistavat optimaalisen imujakauman. Tähän liesituulettiin on mahdollista hankkia lisävarusteena Thermex Top Link® -moduuli, joka käynnistää liesituulettimen automaattisesti kun aloitat ruoanlaiton. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee keskittyä vain ruoanlaittoon.




Super Silent GT:n käyttö on helppoa Glass Touch kosketusohjauksella, jossa on mahdollisuus valita imuteho, aktivoida jälkikäynti (ajastin) ja kytkeä valot päälle/pois päältä. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta ja värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto ja nähdä suodattimen tila. Voit myös käyttää liesituulettimen sisäänrakennettuja Voice Link toimintoja. Niillä voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi Google Assistantin (Hei Google) kautta. Thermex Super Silent GT:n käyttämiseen on siis monia vaihtoehtoja. Liesituuletin on varustettu energiaystävällisellä EC-moottorilla, jossa on erittäin alhainen äänitaso ja jopa 525 m<sup>3</sup>/h imuteho.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>184</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>39</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>525,7</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>66</b>
Ohjauk	<b>Glass Touch</b>

Super Silent GT

Internal motor



Revisiiondata: 02.12.2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihillisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Super Silent GT 600mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.1102.2

€ 893,00

EAN: 5703347531613

B

Thermex Super Silent GT 600mm musta omalla moottorilla on tehokas ja hiljainen liesituuletin. Siinä on EC-moottori, joka takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen mukavuuden keittiössä.



Thermex Super Silent GT on liesituuletin, jossa on moderni ja minimalistinen muotoilu. Se on varustettu tehokkaalla ja hiljaisella moottorilla. Super Silent GT mallissa on koristeelliset suodattimet, jotka antavat ainutlaatuisen ilmeen ja varmistavat optimaalisen imujakauman. Tähän liesituulettiin on mahdollista hankkia lisävarusteena Thermex Top Link® -moduuli, joka käynnistää liesituulettimen automaattisesti kun aloitat ruoanlaiton. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee keskittyä vain ruoanlaittoon.




Super Silent GT:n käyttö on helppoa Glass Touch kosketusohjauksella, jossa on mahdollisuus valita imuteho, aktivoida jälkikäynti (ajastin) ja kytkeä valot päälle/pois päältä. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta ja värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto ja nähdä suodattimen tila. Voit myös käyttää liesituulettimen sisäänrakennettuja Voice Link toimintoja. Niillä voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi Google Assistantin (Hei Google) kautta. Thermex Super Silent GT:n käyttämiseen on siis monia vaihtoehtoja. Liesituuletin on varustettu energiaystävällisellä EC-moottorilla, jossa on erittäin alhainen äänitaso ja jopa 525 m<sup>3</sup>/h imuteho.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>184</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>39</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>525,7</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>66</b>
Ohjaukset	<b>Glass Touch</b>

Super Silent GT

Internal motor



Revisiiondata: 01/2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihilisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Super Silent GT 600mm rust/musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.1108.2

€ 979,00

EAN: 5703347523090

B

Thermex Super Silent GT 600mm rust/musta omalla moottorilla on tehokas ja hiljainen liesituuletin. Siinä on EC-moottori, joka takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen mukavuuden keittiössä.



Thermex Super Silent GT on liesituuletin, jossa on moderni ja minimalistinen muotoilu. Se on varustettu tehokkaalla ja hiljaisella moottorilla. Super Silent GT mallissa on koristeelliset suodattimet, jotka antavat ainutlaatuisen ilmeen ja varmistavat optimaalisen imujakauman. Tähän liesituulettiin on mahdollista hankkia lisävarusteena Thermex Top Link® -moduuli, joka käynnistää liesituulettimen automaattisesti kun aloitat ruoanlaiton. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee keskittyä vain ruoanlaittoon.


Super Silent GT:n käyttö on helppoa Glass Touch kosketusohjauksella, jossa on mahdollisuus valita imuteho, aktivoida jälkikäynti (ajastin) ja kytkeä valot päälle/pois päältä. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta ja värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto ja nähdä suodattimen tila. Voit myös käyttää liesituulettimen sisäänrakennettuja Voice Link toimintoja. Niillä voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi Google Assistantin (Hei Google) kautta. Thermex Super Silent GT:n käyttämiseen on siis monia vaihtoehtoja. Liesituuletin on varustettu energiaystävällisellä EC-moottorilla, jossa on erittäin alhainen äänitaso ja jopa 525 m<sup>3</sup>/h imuteho.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>184</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>39</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>525.7</b>

Super Silent GT

Internal motor



Revisioidata: 01/2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihillisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99



## Super Silent GT

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347525247

### Tekniset tiedot

Ohjaus

Glass Touch



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihillisuodatin 535.19.3600.9	535.19.3600.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99