

Harwich II seinä 600mm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.23.3068.0

€ 920,01

EAN: 5703347531316



Harwich II 60cm rst ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja käteväällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 600mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3068.2

€ 1.181,00

EAN: 5703347531323

A⁺⁺



Harwich II 60cm rst omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	205
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	505
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	705
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 600mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.23.3062.0

€ 920,01

EAN: 5703347531293



Harwich II 60cm musta ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja kätevällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 600mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3062.2

€ 1.181,00

EAN: 5703347531309

A++



Harwich II 60cm musta omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	205
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	505
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	705
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 700mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3078.2

€ 1.253,00

EAN: 5703347531361

A⁺⁺



Harwich II 70cm rst omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	205
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	505
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	705
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 700mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.23.3072.0

€ 1.009,00

EAN: 5703347531330



Harwich II 70cm musta ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja käteväällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 700mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3072.2

€ 1.253,00

EAN: 5703347531347

A++



Harwich II 70cm musta omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	205
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	505
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	705
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 900mm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.23.3098.0

€ 1.173,99

EAN: 5703347531392



Harwich II 90cm rst ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja käteväällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 900mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3098.2

€ 1.426,00

EAN: 5703347531408

A++



Harwich II 90cm rst omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	515
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	725
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 900mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.23.3092.0

€ 1.173,99

EAN: 5703347531378

Harwich II 90cm musta ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja kätevällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä 900mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.23.3092.2

€ 1.426,00

EAN: 5703347531385

A++

Harwich II 90cm musta omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana neljässä eri leveydessä; 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm. Se on saatavana myös saarekemallina, jonka leveys on 90cm. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 505 m³/h ja jopa 705 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	515
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	725
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Harwich II seinä

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347531385

Tekniset tiedot

Ohjaus

Glass Touch



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Koristesuodatin	536.23.1000.9	€ 85,99
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
spec. kanava musta 2x1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	€ 389,00
spec. kanava ruostumaton, 2x1000	537.23.1146.9	€ 389,00
Aktiivihillisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00