

Harwich Lux 900mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 528.23.3192.0

€ 1.944,00

EAN: 5703347532146

Harwich Lux vapaasti roikkuu 90 cm mustalla moottorilla on klassinen huppu, jossa on suuri imupinta ja säädettävä valo, joka varmistaa oikean tunnelman ja hyvän työvalon

Thermex Harwich Lux on erottuva ja vankka T-muotoinen vapaasti riippuva malli, jossa on vaakasuora muotoilu. Mattamusta Harwich Lux sopii hyvin mihin tahansa moderniin keittiöön, joko kontrastina vaaleille väreille tai yhdistettynä tummempiin väreihin seinissä tai keittiöelementeissä.

Harwich Luxin täysin ainutlaatuista on suuri valolevy, joka peittää konepellin pohjan. Kun kytket konepellin valon päälle, pohjalevy syttyy epäsuoralla työvalolla. Voit molemmat säätää kirkkautta himmentimellä, mutta uutena asiana voit myös asettaa valon värilämpötilan kylmästä lämpimään. Tämä tarkoittaa, että on mahdollista säätää valoa juuri niin kuin haluat.

Liesituulettimessa on reunaimu, mikä tarkoittaa, että pohjalevyn ympärillä on imuaukko, joka kerää tehokkaasti kosteuden keittoalueelta. Reunaimun ansiosta ilman nopeus raossa kasvaa ja näin ollen se on uskomattoman tehokas imutekniikka.

Tarttumalla pohjalevyyn voit avata konepellin suodattimen. Pohjalevy on saranoitu takareunasta ja sitä pidetään ylhäällä magneettikiinnikkeellä. Se on avattava vain kuvun ja sen suodattimien puhdistamisen yhteydessä. Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa, joten puhdistus onnistuu nopeasti.

Operaatio

Liesituulettimen mukana tulee kaukosäädin, jolla voit aktivoida liesituulettimen moottorin, säätää imutehoa ja aktivoida liesituulettimen valon. Kaukosäädin on helppo säilyttää keittiön laatikossa, sillä sen kompaktin rakenteen ansiosta se on helppo säilyttää ja käyttää yhdellä kädellä.

Lisäksi liesituuletinta voi ohjata Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää kirkkautta, aktivoida jaksollinen poisto, saada indikaatio suodattimen puhdistuksesta ja säätää valon värilämpötilaa lämpimästä kylmään.

Vnicelink- toimintoa on myös mahdollista käyttää Harwich Luxin



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich Lux 900mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 528.23.3192.2

€ 2.218,00

EAN: 5703347532153

A++

Harwich Lux vapaasti riippuva 90 cm musta ulkomoottorille on klassinen huppu, jossa on suuri imupinta ja säädettävä valo, joka varmistaa oikean tunnelman ja hyvän työvalon

Thermex Harwich Lux on erottuva ja vankka T-muotoinen vapaasti riippuva malli, jossa on vaakasuora muotoilu. Mattamusta Harwich Lux sopii hyvin mihin tahansa moderniin keittiöön, joko kontrastina vaaleille väreille tai yhdistettynä tummempiin väreihin seinissä tai keittiöelementeissä.

Harwich Luxin täysin ainutlaatuista on suuri valolevy, joka peittää konepellin pohjan. Kun kytket konepellin valon päälle, pohjalevy syttyy epäsuoralla työvalolla. Voit molemmat säätää kirkkautta himmentimellä, mutta uutena asiana voit myös asettaa valon värilämpötilan kylmästä lämpimään. Tämä tarkoittaa, että on mahdollista säätää valoa juuri niin kuin haluat.

Liesituulettimessa on reunaimu, mikä tarkoittaa, että pohjalevyn ympärillä on imuaukko, joka kerää tehokkaasti kosteuden keittoalueelta. Reunaimun ansiosta ilman nopeus raossa kasvaa ja näin ollen se on uskomattoman tehokas imutekniikka.

Tarttumalla pohjalevyyn voit avata konepellin suodattimen. Pohjalevy on saranoitu takareunasta ja sitä pidetään ylhäällä magneettikiinnikkeellä. Se on avattava vain kuvun ja sen suodattimen puhdistamisen yhteydessä. Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa, joten puhdistus onnistuu nopeasti.

Operaatio

Liesituulettimen mukana tulee kaukosäädin, jolla voit aktivoida liesituulettimen moottorin, säätää imutehoa ja aktivoida liesituulettimen valon. Kaukosäädin on helppo säilyttää keittiön laatikossa, sillä sen kompaktin rakenteen ansiosta se on helppo säilyttää ja käyttää yhdellä kädellä.

Lisäksi liesituuletinta voi ohjata Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää kirkkautta, aktivoida jaksollinen poisto, saada indikaatio suodattimen puhdistuksesta ja säätää valon värilämpötilaa lämpimästä kylmään.

[Voicelink](#)-toimintoa on myös mahdollista käyttää Harwich Luxin



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich Lux

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347532153

Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99