

## TXVK60 musta

Tuotenumero: 540.31.1062.2

EAN: 5703347532368

A

Thermex TXVK 60 musta. On erittäin edullinen klassinen pystysuora kiikari 60 cm mustana seinälle asennettavaksi 3 nopeudella, imuteho jopa 308 m<sup>3</sup>/h ja LED-valaistus. Mahdollisuus palata ulos tai kierrättää

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>164</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>52</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>302</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>66</b>
Ohjaus	<b>Painonappi</b>
Materiaali	<b>Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi</b>



## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
KF CF150 for TXVK	535.21.8320.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## TXVK90 musta

Tuotenumero: 540.31.1092.2

EAN: 5703347532375

A

Thermex TXVK 90 musta. On erittäin edullinen klassinen pystysuora kiikari seinäasennukseen 90 cm mustana, 3 nopeutta ja imuteho jopa 308 m<sup>3</sup>/h ja LED-valaistus. Mahdollisuus palata ulos tai kierrättää



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	179
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	335
Suurin ääniteho [dB(A)]	67
Ohjaus	Painonappi
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi



## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
KF CF150 for TXVK	535.21.8320.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## TXVK60 musta


Tuotenumero:

EAN: 5703347532368

**Tekniset tiedot**

Ohjaus

**Painonappi**



## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
KF CF150 for TXVK	535.21.8320.9	€ 31,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00