

Perpignan 600mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 540.23.1768.0

€ 1.367,00

EAN: 5703347530494

Perpignan 60cm musta ulkoiselle moottorille on vertikaalinen liesikupu, joka on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi. Siinä on hyvä työvalaistus, jonka värilämpötilaa voi muuttaa sekä Thermex Voice Link ominaisuus, joten voit ohjata liesikupua pelkällä puheellasi.

Perpignan on seinälle asennettava vertikaalinen liesikupu. Sen erityinen muotoilu tarkoittaa, että voit seistä hyvin lähellä keittopistettä ja saat täyden näkymän koko alueelle. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.



Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Perpignanin ohjaukseen.

Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 2 x 1000mm	537.23.1142.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 1 x 1000mm	537.23.1143.9	€ 239,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Perpignan 600mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 540.23.1768.2

€ 1.599,00

EAN: 5703347531248

A++

Perpignan 60cm musta omalla moottorilla on vertikaalinen liesituuletin, jossa on energiatehokas ECO-moottori, hyvä työvalaistus, jonka värilämpötilaa voi muuttaa sekä Thermex Voice Link ominaisuus, joten voit ohjata liesituuletinta pelkällä puheellasi.


Perpignan on seinälle asennettava vertikaalinen liesituuletin. Sen erityinen muotoilu tarkoittaa, että voit seistä hyvin lähellä keittopistettä ja saat täyden näkymän koko alueelle. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Perpignanin ohjaukseen. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 327 m³/h ja jopa 700 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	135
Minimi ääniteho [dB(A)]	40
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	450
Suurin ääniteho [dB(A)]	58
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	700
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	67
Energiankulutus [W]	163
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustakäsitelty teräso



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 2 x 1000mm	537.23.1142.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 1 x 1000mm	537.23.1143.9	€ 239,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Perpignan

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347530494


Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin

Materiaali

Mustaksi maalattu teräs ja
musta lasi



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0545.9 (setti)	535.23.0545.9	€ 140,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 2 x 1000mm	537.23.1142.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Dax/Perpignan/Mini Perpignan/Mini Bordeaux musta 1 x 1000mm	537.23.1143.9	€ 239,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99