

Thermex Silent One Ø100mm musta

Tuotenumero: 200.34.2202.2

€ 381,00

EAN: 8413893594440

Monitoimipuhallin mukautuvalla kosteussensorilla, joka varmistaa terveellisen sisäilmaston

Monitoiminen puhallin mukautuvalla kosteussensorilla varmistaa terveellisen sisäilmaston. **THERMEX Silent One** on varustettu ainutlaatuisella järjestelmällä, joka mukautuu ympäristön kosteuteen sekä sisällä että ulkona.

Puhallin aktivoituu, kun kosteus vaihtelee, tämä tapahtuu kahdessa vaiheessa. Pienissä vaihteluissa imuteho nostetaan 65m³/h ja suuriin ja äkillisiin vaihteluihin 90m³/h. Kun kosteus palautuu alkuperäiselle tasolle, imuteho muuttuu 25m³/h, mikä on normaali taso.

Perustuuletus + tehostus; Silent One toimii kellon ympäri perusilmanvaihdolla ja imee 25 m³/h. Kun adaptiivinen kosteussensori tai läsnäolotunnistin aktivoituu, imuteho kasvaa.

24/7-toiminto voidaan haluttaessa kytkeä pois päältä (katso ohjeet). Etu- ja reunaimu. THERMEX Silent One on aerodynaaminen - imu sekä edessä että sivuilla, mikä tarjoaa tehokkaan ja tasaisen imun huoneessa.

Liiketunnistin. THERMEX Silent Onessa on liiketunnistin - kytkeytyy päälle ja pois automaattisesti. Päällä 24 tuntia vuorokaudessa minimitasolla 25m³/h, kun havaitsee liikettä ilmamäärä kasvaa 65 m³/h.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	8
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	90
Kotelointiluokka	IP45
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	17
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Muovi

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Silent 300 CHRZ Scandic	200.34.3299.2	€ 77,00

Thermex Silent One Ø100mm valkoinen

Tuotenumero: 200.34.2201.2

€ 381,00

EAN: 8413893598608

Monitoimipuhallin mukautuvalla kosteussensorilla, joka varmistaa terveellisen sisäilmaston

Monitoiminen puhallin mukautuvalla kosteussensorilla varmistaa terveellisen sisäilmaston. **THERMEX Silent One** on varustettu ainutlaatuisella järjestelmällä, joka mukautuu ympäristön kosteuteen sekä sisällä että ulkona.

Puhallin aktivoituu, kun kosteus vaihtelee, tämä tapahtuu kahdessa vaiheessa. Pienissä vaihteluissa imuteho nostetaan 65m³/h ja suuriin ja äkillisiin vaihteluihin 90m³/h. Kun kosteus palautuu alkuperäiselle tasolle, imuteho muuttuu 25m³/h, mikä on normaali taso.

Perustuuletus + tehostus; Silent One toimii kellon ympäri perusilmanvaihdolla ja imee 25 m³/h. Kun adaptiivinen kosteussensori tai läsnäolotunnistin aktivoituu, imuteho kasvaa.

24/7-toiminto voidaan haluttaessa kytkeä pois päältä (katso ohjeet). Etu- ja reunaimu. THERMEX Silent One on aerodynaaminen - imu sekä edessä että sivuilla, mikä tarjoaa tehokkaan ja tasaisen imun huoneessa.

Liiketunnistin. THERMEX Silent Onessa on liiketunnistin - kytkeytyy päälle ja pois automaattisesti. Päällä 24 tuntia vuorokaudessa minimitasolla 25m³/h, kun havaitsee liikettä ilmamäärä kasvaa 65 m³/h.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	8
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	90
Kotelointiluokka	IP45
Minimiäänepaine 3 metrin etäisyydellä [dB(A)]	17
Ohjaus	Ei mitään
Materiaali	Muovi



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Silent 300 CHRZ Scandic	200.34.3299.2	€ 77,00

Thermex Silent One

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 8413893598608


Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]

8

Ohjaus

Ei mitään



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Silent 300 CHRZ Scandic	200.34.3299.2	€ 77,00