

Calais 950 mm ruostumaton moottorilla

Tuotenumero: 421.26.1008.2

€ 1.075,33

EAN: 5703347516931


A

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Thermex Calais moottorilla on ajaton vapaasti roikkuva Calais'n huppu on Thermexin tyylikkäästi suunniteltu klassikko. Helppo ja yksinkertainen käyttö ja hiljainen moottori.

Malli Calais on kaunis ja harmoninen kaaren muotoinen huppu, joka on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Calais on varustettu labyrinttisuodattimella, joka varmistaa maksimaalisen imutehon ja minimaalisen melutason.

4 LED-spottia takaavat hyvän ja tasaisen työvalon koko keittotasolla. Lasiset kosketusohjaimet, joilla voit helposti vaihtaa 5 nopeuden välillä, ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Lisäksi Calais'ssa on toimintoja, kuten imu ja ilmaisin suodattimen puhdistamiseen.

On mahdollista valita suuresta määrästä erilaisia ulkoisia moottoreita kattoon, kattoon tai seinään. Se poistaa kaiken melun keittiöstä, joten voit keskittyä ruoanlaittoon ja keittiöstä nauttimiseen.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	293
Minimi ääniteho [dB(A)]	47
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	645
Suurin ääniteho [dB(A)]	64
Energiankulutus [W]	272
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Hiilisuodatinsarja Opt.670/Calais/Toulouse/Decor 810/830/ Ø15,5 cm	535.26.1000.9	€ 70,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
ProLink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
ProLink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Calais FH

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347526541

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Ruostumaton teräs



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Hiilisuodatinsarja Opt.670/Calais/Toulouse/Decor 810/830/ Ø15,5 cm	535.26.1000.9	€ 70,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
ProLink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
ProLink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Calais 950mm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 421.26.1008.0

€ 694,40

EAN: 5703347526541

Thermex Calais ruostumattomasta teräksestä ilman moottoria on Thermexin tyylikkäästi suunniteltu klassikko. Helppo ja yksinkertainen toiminta. Liesituuletin voidaan liittää ulkoiseen moottoriin äänitason alentamiseksi kokonaan.

Malli Calais on kaunis ja harmoninen kaaren muotoinen huppu, joka on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Calais on varustettu tukkeutumattomalla labyrinttisuodattimella, joka varmistaa maksimaalisen höyryneräyksen.

4 LED-spottia takaavat hyvän ja tasaisen työvalon koko keittotasolla. Glass Touch kosketusohjaimet, joilla voit helposti vaihtaa 5 nopeuden välillä, ovat helppokäyttöiset. Lisäksi Calais'ssa on erilaisia toimintoja kuten ajastintoiminto ja suodattimen puhdistusmuistuttaja.

Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Lähtökohtaisesti se käy ohjaamaan AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit hankkia lisävarusteena Thermex AC/DC -muuntimen ja voit ohjata EC-moottoria.

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Ruostumaton teräs



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Hiilisuodatinsarja Opt.670/Calais/Toulouse/Decor 810/830/ Ø15,5 cm	535.26.1000.9	€ 70,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01