

Newcastle Medio 900mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.2151.0

€ 1.743,01

EAN: 5703347421990

Thermex Newcastle Medio valkoinen ulkoiselle moottorille on minimalistinen liesikupu, joka integroidaan kattoon, erikoissyvään yläkaappiin tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesikuvun käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Newcastle Medio on Newcastle Maxin pikkuveli. Se soveltuu asennettavaksi syvään yläkaappiin tai kattoon. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesikupu voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä puheellasi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Newcastle Medion ohjaukseen. Liesikupua on saatavana mustana tai valkoisena ja sillä voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3000.9	535.19.3000.9	€ 61,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3070.0	€ 592,00
Asennuskiinnikkeet kaappiin	500.30.3010.2	€ 307,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 900x500mm	500.19.2001.9	€ 321,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys musta 900x500mm	500.19.2002.9	€ 321,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Newcastle Medio 900mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.2151.2

€ 2.016,00

EAN: 5703347421020



Thermex Newcastle Medio valkoinen omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka integroidaan kattoon, erikoissyvään yläkaappiin tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesituulettimen käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Newcastle Medio on Newcastle Maxin pikkuveli. Se soveltuu asennettavaksi syvään yläkaappiin tai kattoon. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesituuletin voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin ja sen kanssa voi käyttää esimerkiksi [Thermex Plasmex®](#) -ratkaisuita.

Liesituuletinta ohjataan kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä puheellasi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Newcastle Medion ohjaukseen. Liesituuletinta on saatavana mustana tai valkoisena ja sen enimmäisilmamäärä on 452 m³/h.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	207,1
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	452,1
Suurin ääniteho [dB(A)]	67
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3000.9	535.19.3000.9	€ 61,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3070.0	€ 592,00
Asennuskiinnikkeet kaappiin	500.30.3010.2	€ 307,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 900x500mm	500.19.2001.9	€ 321,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys musta 900x500mm	500.19.2002.9	€ 321,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Newcastle Medio 900mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.2152.0

€ 1.743,01

EAN: 5703347532030



Thermex Newcastle Medio musta ulkoiselle moottorille on minimalistinen liesikupu, joka integroidaan kattoon, erikoissyvään yläkaappiin tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesikuvun käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Newcastle Medio on Newcastle Maxin pikkuveli. Se soveltuu asennettavaksi syvään yläkaappiin tai kattoon. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesikupu voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink@](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä puheellasi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Newcastle Medion ohjaukseen. Liesikupua on saatavana mustana tai valkoisena ja sillä voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3000.9	535.19.3000.9	€ 61,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3070.0	€ 592,00
Asennuskiinnikkeet kaappiin	500.30.3010.2	€ 307,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 900x500mm	500.19.2001.9	€ 321,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys musta 900x500mm	500.19.2002.9	€ 321,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Newcastle Medio 900mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.2152.2

€ 2.016,00

EAN: 5703347532047



Thermex Newcastle Medio musta omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka integroidaan kattoon, erikoissyvään yläkaappiin tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesituulettimen käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Newcastle Medio on Newcastle Maxin pikkuveli. Se soveltuu asennettavaksi syvään yläkaappiin tai kattoon. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesituuletin voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin ja sen kanssa voi käyttää esimerkiksi [Thermex Plasmex®](#) -ratkaisuita.

Liesituuletinta ohjataan kaukosäätimellä tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voit ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä puheellasi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Newcastle Medion ohjaukseen. Liesituuletinta on saatavana mustana tai valkoisena ja sen enimmäisilmamäärä on 452 m³/h.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	207,1
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	452,1
Suurin ääniteho [dB(A)]	67
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3000.9	535.19.3000.9	€ 61,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3070.0	€ 592,00
Asennuskiinnikkeet kaappiin	500.30.3010.2	€ 307,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 900x500mm	500.19.2001.9	€ 321,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys musta 900x500mm	500.19.2002.9	€ 321,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
ProLink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
ProLink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99


Newcastlen Medio

Tuotenumero: € 0,00

EAN:

Tekniset tiedot

Ohjaus **Kaukosäädin**
Materiaali **Valkoiseksi maalattu teräs**



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3000.9	535.19.3000.9	€ 61,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3070.0	€ 592,00
Asennuskiinnikkeet kaappiin	500.30.3010.2	€ 307,00
Asennuskotelo valkoinen 900mm (kork. 255 mm)	500.30.3020.0	€ 679,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 900x500mm	500.19.2001.9	€ 321,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys musta 900x500mm	500.19.2002.9	€ 321,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99