

# Metz Maxi 1200mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.3161.0

€ 3.308,00

EAN: 5703347526558

Thermex Metz Maxi valkoinen ulkoiselle moottorille on minimalistinen liesikupu, joka integroidaan kattoon tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesikuvun käytöstä monipuolista ja helppoa.

**Thermex Metz Maxi** on eksklusiivisen Metz-sarjan suurin malli ja se sopii suureen keittiöön. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesikupu voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimelläme tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto-toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä puheellasi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Maxin käyttämiseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

## Tekniset tiedot


Ohjaus  
Materiaali

**Kaukosäädin**  
**Valkoiseksi maalattu teräs ja**  
**valk lasi**



### Metz Maxi

external motor



Revisioidit: 24.01.2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.2000.9	535.19.2000.9	€ 61,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 1200x600mm	500.19.1001.9	€ 335,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, musta 1200x600mm	500.19.1002.9	€ 335,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

# Metz Maxi 1200mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.3161.2

€ 3.312,00

EAN: 5703347418648

B

Thermex Metz Maxi valkoinen omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka integroidaan kattoon tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesituulettimen käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Metz Maxi on eksklusiivisen Metz-sarjan suurin malli ja se sopii suureen keittiöön. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesituuletin voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin ja sen kanssa voi käyttää esimerkiksi [Thermex Plasmex®](#) -ratkaisuita.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.





Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä puheellasi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Maxin käyttämiseen. Liesituulettimen imuteho on jopa 562 m<sup>3</sup>/h.

## Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>274</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>39</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>568,7</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>58</b>
Ohjaus	<b>Kaukosäädin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi</b>



Metz Maxi - Metz Maxi Sky



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.2000.9	535.19.2000.9	€ 61,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavaraja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 1200x600mm	500.19.1001.9	€ 335,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, musta 1200x600mm	500.19.1002.9	€ 335,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
ProLink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
ProLink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

# Metz Maxi 1200mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.3168.2

€ 3.586,01

EAN: 5703347418655

B

Thermex Metz Maxi musta omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka integroidaan kattoon tai asennuskoteloon. Eri ohjausvaihtoehdot tekevät liesituulettimen käytöstä monipuolista ja helppoa.

Thermex Metz Maxi on eksklusiivisen Metz-sarjan suurin malli ja se sopii suureen keittiöön. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että tämä liesituuletin voidaan sovittaa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin ja sen kanssa voi käyttää esimerkiksi [Thermex Plasmex®](#) -ratkaisuita.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason kautta [Thermex Toplink®](#) -moduulin kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valaistuksen kirkkautta, värilämpötilaa, aktivoida jaksottainen poisto -toiminto ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.





Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Voice Link toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä puheellasi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Maxin käyttämiseen. Liesituulettimen imuteho on jopa 562 m3/h.

## Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m3/h]	<b>274</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>39</b>
Maksimi ilmamäärä [m3/h]	<b>568,7</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>58</b>
Ohjaus	<b>Kaukosäädin</b>
Materiaali	<b>Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi</b>



Metz Maxi - Metz Maxi Sky



• Ø150  
• Övergångstycke  
• Övergång  
• Se även den komplettera Ø 102  
Revisionsdatum: 09.08.2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.2000.9	535.19.2000.9	€ 61,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 1200x600mm	500.19.1001.9	€ 335,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, musta 1200x600mm	500.19.1002.9	€ 335,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

## Metz Maxi

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347526558


### Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs ja  
valk lasi



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.19.2000.9	535.19.2000.9	€ 61,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin II - litteä	535.10.1001.9	€ 2.302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavaraja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, valkoinen 1200x600mm	500.19.1001.9	€ 335,00
Vaijereihin ripustettava asennuskehys, musta 1200x600mm	500.19.1002.9	€ 335,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
ProLink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
ProLink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99