

Metz Mini 750mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.5801.0

€ 2.175,00

EAN: 5703347526725

Thermex Metz Mini 750mm valkoinen ulkoiselle moottorille on kaappiin integroitava minimalistinen liesikupu, joka on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikyntyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Minin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 15.10.2020

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoinen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihtisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 750mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.5801.2

€ 2.448,00

EAN: 5703347418723

A⁺



Thermex Metz Mini 750mm valkoinen omalla moottorilla on minimalistinen kaappiin integroitava liesituuletin. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason imutehosta tinkimättä.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.


Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja käyttää Thermex Metz Miniä. Liesituulettimen imuteho on jopa 620 m³/h.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimi ilmamäärä [m ³ /h] | 310 |
| Minimi ääniteho [dB(A)] | 51 |
| Maksimi ilmamäärä [m ³ /h] | 550 |
| Suurin ääniteho [dB(A)] | 66 |
| Ohjaus | Kaukosäädin |
| Materiaali | Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi |

Metz Mini 734 - internal motor



Revisioiden: 02.03.2022

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihtisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 750mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.5808.0

€ 2.031,00

EAN: 5703347526732

Thermex Metz Mini 750mm musta ulkoiselle moottorille on kaappiin integroitava minimalistinen liesikupu, joka on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikyntyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Minin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.


Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Mustaksi maalattu teräs ja
musta lasi



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisiivipäivä: 16.10.2020

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 750mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.5808.2

€ 2.303,99

EAN: 5703347418747

A+



Thermex Metz Mini 750mm musta omalla moottorilla on minimalistinen kaappiin integroitava liesituuletin. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason imutehosta tinkimättä.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.


Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja käyttää Thermex Metz Miniä. Liesituulettimen imuteho on jopa 620 m³/h.



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimi ilmamäärä [m ³ /h] | 310 |
| Minimi ääniteho [dB(A)] | 51 |
| Maksimi ilmamäärä [m ³ /h] | 550 |
| Suurin ääniteho [dB(A)] | 66 |
| Ohjaus | Kaukosäädin |
| Materiaali | Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi |

Metz Mini 734 - internal motor



Revisioproduct: 02.03.2022

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihtisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 550mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.5601.0

€ 1.786,00

EAN: 5703347526701

Thermex Metz Mini 550mm valkoinen ulkoiselle moottorille on kaappiin integroitava minimalistinen liesikupu, joka on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Minin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

Tekniset tiedot




Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi



Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisiionsdatei: 01.02.2019

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoinen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihisiuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 550mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.5601.2

€ 2.059,00

EAN: 5703347418686

A⁺



Thermex Metz Mini 550mm valkoinen omalla moottorilla on minimalistinen kaappiin integroitava liesituuletin. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason imutehosta tinkimättä.


Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja käyttää Thermex Metz Miniä. Liesituulettimen imuteho on jopa 620 m³/h.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimi ilmamäärä [m ³ /h] | 310 |
| Minimi ääniteho [dB(A)] | 51 |
| Maksimi ilmamäärä [m ³ /h] | 550 |
| Suurin ääniteho [dB(A)] | 66 |
| Ohjaus | Kaukosäädin |
| Materiaali | Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi |



Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoinen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihtisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 550mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.19.5608.0

€ 1.685,00

EAN: 5703347526718

Thermex Metz Mini 550mm musta ulkoiselle moottorille on kaappiin integroitava minimalistinen liesikupu, joka on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi.

Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesikupu. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikyntyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimelläme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi [Google Assistantin \(Hei Google\)](#) kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Metz Minin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

Tekniset tiedot




Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Mustaksi maalattu teräs ja
musta lasi



Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisiiondata: 01.02.2019

Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihtisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini 550mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.19.5608.2

€ 1.959,00

EAN: 5703347418709

A⁺

Thermex Metz Mini 550mm musta omalla moottorilla on minimalistinen kaappiin integroitava liesituuletin. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason imutehosta tinkimättä.


Thermex Metz Mini on tyylikäs kaappiin integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyypisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä lisävarusteena saatavan [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja käyttää Thermex Metz Miniä. Liesituulettimen imuteho on jopa 620 m³/h.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimi ilmamäärä [m ³ /h] | 310 |
| Minimi ääniteho [dB(A)] | 51 |
| Maksimi ilmamäärä [m ³ /h] | 550 |
| Suurin ääniteho [dB(A)] | 66 |
| Ohjaus | Kaukosäädin |
| Materiaali | Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi |



Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |

Metz Mini

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347526701


Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi



Eksterne motorer

| Nimi | Määrä | Hinta |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Ulkoisen TX-moottori - seinä | 225.19.1100.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen TX II moottori - katto | 225.19.1200.2 | € 677,99 |
| Ulkoisen CKB - CAB-200, EC-moottori | 225.34.3720.2 | € 2.512,00 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 1.144,00 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.299,00 |

Aftrækstilbehør

| Nimi | Määrä | Hinta |
|--|---------------|----------|
| Putkisarja Ø160/1,2metriä | 800.70.6160.9 | € 66,01 |
| Kanavasarja pvc Ø162mm | 800.70.7160.9 | € 87,00 |
| Asennussarja Ø160mm | 830.51.2162.9 | € 98,00 |
| Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm | 830.51.6162.9 | € 177,00 |
| Aktiivihiihisuodatin 535.19.3300.9 | 535.19.3300.9 | € 61,00 |
| Mini Plasmex suodatin | 535.21.1500.9 | € 603,00 |
| Carbon Flex suodatin | 535.46.1000.9 | € 302,00 |
| Thermex Plasmex® suodatin I | 535.10.1000.9 | € 904,00 |
| Taipuisa kanava Ø162mm per metri | 800.70.4162.9 | € 35,01 |
| Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri | 810.16.5160.9 | € 91,00 |
| Kiristyspanta 6" 60-165mm | 815.16.8206.9 | € 17,00 |

Thermex Link

| Nimi | Määrä | Hinta |
|---|---------------|------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | € 500,01 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 1.392,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 1.049,00 |
| Thermex Sensemex sisäilmasensori | 536.99.5052.9 | € 226,00 |
| Thermex Top Link Moduuli III | 536.99.1350.9 | € 381,00 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm | 536.99.1401.9 | € 677,99 |
| Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm | 536.99.1403.9 | € 677,99 |
| Safemex liesivahti - 1-vaihe | 536.06.1000.0 | € 832,99 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 230,00 |
| Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli | 536.99.1040.9 | € 677,99 |
| Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli | 536.99.1150.9 | € 434,00 |