

Integrata Passat

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


Tekniset tiedot

Ohjaus

Kaukosäädin

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

Passat II 1200mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 423.46.6261.2

€ 3.931,00

EAN: 5703347532009


A⁺⁺

Thermex Passat II valkoinen omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka on integroituu kattoon tai asennuskoteloon. Moottori on energiatehokas ja takaa alhaisen äänitason.

Thermex Passat II on ainutlaatuinen kattoon integroitava liesituuletin. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Passatin ohjaukseen. Thermex Passat pitää keittiösi puhtaana hajuista ja höyrystä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 750 m³/h.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	190
Minimi ääniteho [dB(A)]	44
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	400
Suurin ääniteho [dB(A)]	59
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	750
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	73
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

Passat II - 120x60 cm - valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 423.46.6261.0


€ 3.658,00

EAN: 5703347531996

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Kaukosäädin
Valkoiseksi maalattu teräs ja
valk lasi



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 155 mm)	500.00.3030.0	€ 746,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm (kork. 255 mm)	500.00.3040.0	€ 685,00
Asennuskotelo valkoinen 1200mm huonetilaan kierrätys (kork. 255 mm)	500.00.3050.0	€ 685,00
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 315,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Wireless Trigger Link	536.99.1002.9	€ 433,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99