

TFM 180 800mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 513.05.2288.2

€ 951,01

EAN: 5703347522420



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Thermex TFM 180 omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka on piiloutuu yläkaappiin. Soft Touch käyttöpainikkeet tekevät liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason.

Thermex TFM 160 ja 180 ovat tyylikkäitä ja minimalistisia liesituulettimia, jotka asennetaan yläkaappiin. Saatavana 60 ja 80cm leveyksissä, joten riippumatta siitä, mikä yläkaappi sinulla on, löydät sopivan liesituulettimen. Helppokäyttöiset Soft Touch käyttöpainikkeet, 4 eri nopeutta ja LED-valopalkki edessä. TFM-mallit ovat niille, jotka haluavat kustannustehokkaan yläkaappiin integroitavan liesituulettimen.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	40
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	490
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihuilisuodatin 535.05.6200.9 (setti)	535.05.6200.9	€ 110,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

TFM 160 600mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 513.05.2268.2

€ 904,00

EAN: 5703347522413



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Thermex TFM 160 omalla moottorilla on minimalistinen liesituuletin, joka on piiloutuu yläkaappiin. Soft Touch käyttöpainikkeet tekevät liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen äänitason.



Thermex TFM 160 ja 180 ovat tyylikkäitä ja minimalistisia liesituulettimia, jotka asennetaan yläkaappiin. Saatavana 60 ja 80cm leveyksissä, joten riippumatta siitä, mikä yläkaappi sinulla on, löydät sopivan liesituulettimen. Helppokäyttöiset Soft Touch käyttöpainikkeet, 4 eri nopeutta ja LED-valopalkki edessä. TFM-mallit ovat niille, jotka haluavat kustannustehokkaan yläkaappiin integroitavan liesituulettimen.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	40
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	490
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.05.6200.9 (setti)	535.05.6200.9	€ 110,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

TFM 160-180

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Ruostumaton teräs



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisuodatin 535.05.6200.9 (setti)	535.05.6200.9	€ 110,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00