

Integro 51 II 800 mm ruostumaton Moottorilla

Tuotenumero: 513.21.1088.2

€ 1.008,00

EAN: 5703347531064

A



Thermex integro 51 II 80 cm moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin, sisäänrakennettu ohjaus helpottaa liesituulettimen käyttöä. Yksinkertainen asennuskonsepti mahdollistaa nykyisen liesituulettimen vaihtamisen ilman yläkaappia.

Thermex Integro 51 II on innovaatio, joka sopii kaikkiin tavallisiin 60, 80 tai 90 cm yläkaappiin, periaatteessa se korvaa vain kaapin pohjan. Hyödynnät maksimaalisen keräilypinnan ja voit myös tarvittaessa taittaa lasiseinän ulos. Integro 51 II on erittäin tehokas ja siinä on tehostustoiminto. Yläkaapin reunat ovat hyvin suojattu hupun taitoksilla. Yhdessä Thermex Integron kanssa tämä on hieman aliarvostettu ratkaisu, joka on erittäin helppo asentaa. Sisäänrakennettu moottori voi liikkua jopa 602 m³/h

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	278
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	602
Suurin ääniteho [dB(A)]	69
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	700
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	70
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.21.8400.9 (setti)	535.21.8400.9	€ 68,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II 600 mm ruostumaton Moottorilla

Tuotenumero: 513.21.1068.2

€ 979,00

EAN: 5703347529450

A



Thermex integro 51 II 60 cm moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin, sisäänrakennetut säätimet helpottavat liesituulettimen käyttöä. Yksinkertainen asennuskonsepti mahdollistaa nykyisen liesituulettimen vaihtamisen ilman yläkaappia.

Thermex Integro 51 II on innovaatio, joka sopii kaikkiin tavallisiin 60, 80 tai 90 cm yläkaappiin, periaatteessa se korvaa vain kaapin pohjan. Hyödynnät maksimaalisen keräilypinnan ja voit myös tarvittaessa taittaa lasiseinän ulos. Integro 51 II on erittäin tehokas ja siinä on tehostustoiminto. Yläkaapin reunat ovat hyvin suojattu hupun taitoksilla. Yhdessä Thermex Integron kanssa tämä on hieman aliarvostettu ratkaisu, joka on erittäin helppo asentaa. Sisäänrakennettu moottori voi liikkua jopa 602 m³/h



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	278,2
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	602
Suurin ääniteho [dB(A)]	69
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	700
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	70
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.21.8400.9 (setti)	535.21.8400.9	€ 68,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II 900 mm ruostumaton Moottorilla

Tuotenumero: 513.21.1098.2

€ 1.066,00

EAN: 5703347529467

A

Thermex integro 51 II 90 cm moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin, sisäänrakennettu ohjaus helpottaa liesituulettimen käyttöä. Yksinkertainen asennuskonsepti mahdollistaa nykyisen liesituulettimen vaihtamisen ilman yläkaappia.

Thermex Integro 51 II on innovaatio, joka sopii kaikkiin tavallisiin 60, 80 tai 90 cm yläkaappiin, periaatteessa se korvaa vain kaapin pohjan. Hyödynnät maksimaalisen keräilypinnan ja voit myös tarvittaessa taittaa lasiseinän ulos. Integro 51 II on erittäin tehokas ja siinä on tehostustoiminto. Yläkaapin reunat ovat hyvin suojattu hupun taitoksilla. Yhdessä Thermex Integron kanssa tämä on hieman aliarvostettu ratkaisu, joka on erittäin helppo asentaa. Sisäänrakennettu moottori voi liikkua jopa 602 m³/h



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	278,2
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	602
Suurin ääniteho [dB(A)]	69
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	700
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	70
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.21.8400.9 (setti)	535.21.8400.9	€ 68,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Rosteri ja lasi



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.21.8400.9 (setti)	535.21.8400.9	€ 68,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00