

TFM 460-480

Tuotenumero:

€ 0,00


EAN: 5703347530340

A+

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Soft Touch käyttökytkimet
Mustaksi maalattu teräs ja
musta lasi



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 480 720 mm Valkoinen moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1181.2

€ 1.123,01

EAN: 5703347530357

A+



Thermex TFM 480 valkoisella lasilla ja sisäänrakennetulla moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu painikeohjain tekee liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason

Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettävälle liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi – huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihtisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 480 720 mm Musta moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1182.2

€ 1.123,01

EAN: 5703347530364

A+



Thermex TFM 480 mustalla lasilla ja sisäänrakennetulla moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu painikeohjain tekee liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason.

Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettäville liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi – huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihtisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 460 520 mm Valkoinen moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1161.2

€ 1.123,01

EAN: 5703347530333

A+



Thermex TFM 460 valkoisella lasilla ja sisäänrakennetulla moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu painikeohjain tekee liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason

Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettävälle liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi – huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihtisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 460 520 mm Musta moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1162.2

€ 1.037,00

EAN: 5703347530340

A+



Thermex TFM 460 mustalla lasilla ja sisäänrakennetulla moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu painikeohjain tekee liesituulettimen käytöstä helppoa. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason.

Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettäville liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi – huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 460 520mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1068.2

€ 1.037,00

EAN: 5703347527524

A+

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Thermex TFM 460 moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu kytkinpaneeli helpottaa liesituulettimen käyttöä. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason



Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettävälle liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi - huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Energiankulutus [W]	267
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihtisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

TFM 480 720mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 513.41.1088.2

€ 1.123,01

EAN: 5703347527531

A+

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Thermex TFM 480 moottorilla on minimalistinen sisäänrakennettu liesituuletin, joka on piilotettu yläkaappiin. Sisäänrakennettu kytkinpaneeli helpottaa liesituulettimen käyttöä. Moottori on energiatehokas Eco-moottori, joka takaa alhaisen melutason



Thermex TFM 460 & TFM 480 liesituulettimet luonnehtivat puhdasta ulkonäköä, ainakin näkyviltä osin. Ulkonäön kanssa yhtä tärkeitä ovat tehokas moottori ja alhainen virrankulutus. TFM 460 ja TFM 480 ovat sinulle, joka haluat vaihtoehdon perinteisille seinälle asennettaville malleille tai ulosvedettävälle liesituulettimille. Nämä liesituulettimet sulautuvat tyylikkäästi tärkeäksi osaksi keittiötäsi - huomaamattomasti. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 611 m³/h,



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	332,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	52
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	611,2
Suurin ääniteho [dB(A)]	57
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69
Energiankulutus [W]	267
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Aktiivihiihtisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01