

Super Silent Slider 600 mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 520.19.1261.0

€ 547,00

EAN: 5703347524905

Thermex Super Silent Slider 60cm valkoinen ulkoiselle moottorille, on käytännöllinen liesikupu asennettavaksi yläkaappiin. Varustettavissa eri Thermex moduuleilla sopivaksi kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Thermex Super Silent Slider on hyvä ratkaisu niille, jotka haluavat, että liesikupu on esillä silloin kun se on käytössä ja piilossa silloin kun sitä ei käytetä. Mukana toimitetaan valkoinen sekä rosterinen etupaneeli. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesituuletinta ohjataan etulipassa olevista Soft Touch käyttökytkimistä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3750.9 (setti)	535.19.3750.9	€ 87,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

Super Silent Slider 600 mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.1261.2

€ 821,00

EAN: 5703347524004

A

Thermex Super Silent Slider 60cm valkoinen omalla moottorilla, on tehokas ja hiljainen liesituuletin asennettavaksi yläkaappiin. Tehokas moottori takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen höyryjen ja käryjen poiston keittiössä.

Thermex Super Silent Slider on hyvä ratkaisu niille, jotka haluavat, että liesituuletin on esillä silloin kun se on käytössä ja piilossa silloin kun sitä ei käytetä. Se on hiljainen, tehokas ja näyttää hyvältä keittiössä. Mukana toimitetaan valkoinen sekä rosterinen etupaneeli. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan etulipassa olevista Soft Touch käyttökytkimistä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Thermex Super Silent Slider liesituulettimen imuteho on jopa 525 m³/h.




Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	174,2
Minimi ääniteho [dB(A)]	38
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	524,5
Suurin ääniteho [dB(A)]	62
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3750.9 (setti)	535.19.3750.9	€ 87,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

Super Silent Slider 500 mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.1251.2

€ 807,00

EAN: 5703347523991



Thermex Super Silent Slider 50cm valkoinen omalla moottorilla, on tehokas ja hiljainen liesituuletin asennettavaksi yläkaappiin. Tehokas moottori takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen höyryjen ja käryjen poiston keittiössä.

Thermex Super Silent Slider on hyvä ratkaisu niille, jotka haluavat, että liesituuletin on esillä silloin kun se on käytössä ja piilossa silloin kun sitä ei käytetä. Se on hiljainen, tehokas ja näyttää hyvältä keittiössä. Mukana toimitetaan valkoinen sekä rosterinen etupaneeli. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituuletinta ohjataan etulipassa olevista Soft Touch käyttökytkimistä tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Thermex Super Silent Slider liesituulettimen imuteho on jopa 525 m³/h.




Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	174,2
Minimi ääniteho [dB(A)]	38
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	524,5
Suurin ääniteho [dB(A)]	62
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3750.9 (setti)	535.19.3750.9	€ 87,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

Super Silent poisto

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.19.3750.9 (setti)	535.19.3750.9	€ 87,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99