

## Alsace Slider 600mm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 520.19.2161.0

€ 936,00

EAN: 5703347525629

Thermex Alsace Slider 60cm valkoinen ulkoiselle moottorille on tyylikäs ja helppokäyttöinen liesikupu yläkaappiasennukseen. Sisäänrakennetut kytkentäpaikat kaikille eri ulkoisille moottoreille (AC ja EC) takaavat monipuolisuuden. Tyylikäs Glass Touch ohjauspaneeli tekee käytöstä helppoa.


**Thermex Alsace Slider** on sopiva ratkaisu kun etsit liesikupua, joka on tyylikäs, miellyttävä käyttää ja näyttää luonnolliselta osalta keittiötäsi. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesituulettimen ohjaus voidaan automatisoida Thermex Toplink® -moduulin avulla. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta sekä värilämpötilaa, aktivoida jaksollinen poisto ja saada tieto suodattimen puhdistustarpeesta.


Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Alsace Sliderin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.

### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Glass Touch</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi</b>



Alsace, 60 cm udtræk  
Extern motor



Revisjonsdato: 03032023

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiiლისuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Alsace Slider 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.2161.2

€ 1.210,00

EAN: 5703347525636

A

Thermex Alsace Slider 60cm valkoinen omalla moottorilla on tehokas ja hiljainen liesituuletin yläkaappiasennukseen. Sisäänrakennettu Eco-moottori takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen mukavuuden keittiössä. Tyylikäs Glass Touch ohjauspaneeli tekee käytöstä helppoa.

**Thermex Alsace Slider** on sopiva ratkaisu kun etsit liesituuletinta, joka on hiljainen, tehokas ja näyttää luonnolliselta osalta keittiötäsi. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituulettimen ohjaus voidaan automatisoida Thermex Toplink® -moduulin avulla. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta sekä värilämpötilaa, aktivoida jaksollinen poisto ja saada tieto suodattimen puhdistustarpeesta.


Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Alsace Sliderin ohjaukseen. Alsace Slider pitää keittiösi täysin puhtaana käryistä ja höyrystä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 524 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	161,5
Minimi ääniteho [dB(A)]	35
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	524,6
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs ja valk lasi



Alsace Udtræk  
Intern motor



Revisiendato: 01/2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiiლისuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Alsace Slider 600mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 520.19.2168.0

€ 936,00

EAN: 5703347528491

Thermex Alsace Slider 60cm musta ulkoiselle moottorille on tyylikäs ja helppokäyttöinen liesikupu yläkaappiasennukseen. Sisäänrakennetut kytkentäpaikat kaikille eri ulkoisille moottoreille (AC ja EC) takaavat monipuolisuuden. Tyylikäs Glass Touch ohjauspaneeli tekee käytöstä helppoa.


**Thermex Alsace Slider** on sopiva ratkaisu kun etsit liesikupua, joka on tyylikäs, miellyttävä käyttää ja näyttää luonnolliselta osalta keittiötäsi. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesituulettimen ohjaus voidaan automatisoida Thermex Toplink® -moduulin avulla. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta sekä värilämpötilaa, aktivoida jaksollinen poisto ja saada tieto suodattimen puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Alsace Sliderin ohjaukseen. Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippumureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



Alsace, 60 cm udtræk  
Extern motor



Revisjonsdato: 01/03/2022

### Tekniset tiedot

Ohjaus	<b>Glass Touch</b>
Materiaali	<b>Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi</b>

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiiლისuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99

## Alsace Slider 600mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.19.2168.2

€ 1.210,00

EAN: 5703347528507

A

Thermex Alsace Slider 60cm musta omalla moottorilla on tehokas ja hiljainen liesituuletin yläkaappiasennukseen. Sisäänrakennettu Eco-moottori takaa erittäin alhaisen äänitason ja maksimaalisen mukavuuden keittiössä. Tyylikäs Glass Touch ohjauspaneeli tekee käytöstä helppoa.

Thermex Alsace Slider on sopiva ratkaisu kun etsit liesituuletinta, joka on hiljainen, tehokas ja näyttää luonnolliselta osalta keittiötäsi. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.

Liesituulettimen ohjaus voidaan automatisoida Thermex Toplink® -moduulin avulla. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen kirkkautta sekä värilämpötilaa, aktivoida jaksollinen poisto ja saada tieto suodattimen puhdistustarpeesta.


Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Alsace Sliderin ohjaukseen. Alsace Slider pitää keittiösi täysin puhtaana käryistä ja höyrystä tehokkaan moottorin avulla, jonka imuteho on jopa 524 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	161,5
Minimi ääniteho [dB(A)]	35
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	524,6
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi



Alsace Udtræk  
Intern motor



Revisiendato: 01/2019

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiiლისuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99



## Elsassin uute

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347525629

### Tekniset tiedot

Ohjaus  
Materiaali

**Glass Touch**  
Valkoiseksi maalattu teräs ja  
valk lasi



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiiლისuodatin 535.19.3760.9 (setti)	535.19.3760.9	€ 107,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99