

## Manchester Standard 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.5011.2

€ 274,00

EAN: 5703347511981

Thermex Manchester Standard 60cm valkoinen omalla moottorilla on yläkaappiin asennettava liesituuletin. Liesituulettimen moottori varmistaa tehokkaan poiston ja etuosan säätimet helpottavat käyttöä.

**Thermex Manchester** on perinteinen ja helppokäyttöinen liesituuletin. Saatavana Standard- ja Lux-malleina, Luxissa on tehokkaampi moottori kuin Standardissa, mutta molempia on saatavana 50cm ja 60cm leveinä. Standard malli on saatavana myös 70cm leveänä. Soveltuu erittäin hyvin niin saneerausprojekteihin tai kun vanha liesituuletin pitää vain vaihtaa uuteen. Hiilisuodatinta käytettäessä ilmanpuhallus on edessä, jotta kaappitila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Manchester Standard mallin imuteho jopa 231 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>49</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>62</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin 535.42.9000.9 KF56	535.42.9000.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## Manchester Lux 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.5012.2

€ 331,01

EAN: 5703347517402

Thermex Manchester Lux 60cm valkoinen omalla moottorilla on yläkaappiin asennettava liesituuletin. Liesituulettimen moottori varmistaa tehokkaan poiston ja etuosan säätimet helpottavat käyttöä.

**Thermex Manchester** on perinteinen ja helppokäyttöinen liesituuletin. Saatavana Standard- ja Lux-malleina, Luxissa on tehokkaampi moottori kuin Standardissa, mutta molempia on saatavana 50cm ja 60cm leveinä. Standard malli on saatavana myös 70cm leveänä. Soveltuu erittäin hyvin niin saneerausprojekteihin tai kun vanha liesituuletin pitää vain vaihtaa uuteen. Hiilisuodatinta käytettäessä ilmanpuhallus on edessä, jotta kaappitila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Manchester Lux mallin imuteho jopa 335 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>163</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>53</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>335</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>69</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin 535.42.9000.9 KF56	535.42.9000.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## Manchester Standard 700mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.5021.2

€ 346,00

EAN: 5703347516122



Thermex Manchester Standard 70cm valkoinen omalla moottorilla on yläkaappiin asennettava liesituuletin. Liesituulettimen moottori varmistaa tehokkaan poiston ja etuosan säätimet helpottavat käyttöä.

**Thermex Manchester** on perinteinen ja helppokäyttöinen liesituuletin. Saatavana Standard- ja Lux-malleina, Luxissa on tehokkaampi moottori kuin Standardissa, mutta molempia on saatavana 50cm ja 60cm leveinä. Standard malli on saatavana myös 70cm leveänä. Soveltuu erittäin hyvin niin saneerausprojekteihin tai kun vanha liesituuletin pitää vain vaihtaa uuteen. Hiilisuodatinta käytettäessä ilmanpuhallus on edessä, jotta kaappitila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Manchester Standard mallin imuteho jopa 231 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>49</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>62</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin 535.42.9000.9 KF56	535.42.9000.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## Manchester Standard 500mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.5001.2

€ 274,00

EAN: 5703347524417

Thermex Manchester Standard 50cm valkoinen omalla moottorilla on yläkaappiin asennettava liesituuletin. Liesituulettimen moottori varmistaa tehokkaan poiston ja etuosan säätimet helpottavat käyttöä.

**Thermex Manchester** on perinteinen ja helppokäyttöinen liesituuletin. Saatavana Standard- ja Lux-malleina, Luxissa on tehokkaampi moottori kuin Standardissa, mutta molempia on saatavana 50cm ja 60cm leveinä. Standard malli on saatavana myös 70cm leveänä. Soveltuu erittäin hyvin niin saneerausprojekteihin tai kun vanha liesituuletin pitää vain vaihtaa uuteen. Hiilisuodatinta käytettäessä ilmanpuhallus on edessä, jotta kaappitila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Manchester Standard mallin imuteho jopa 231 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>131</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>49</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>231</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>62</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin 535.42.9000.9 KF56	535.42.9000.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00



## Manchester

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347524417


### Tekniset tiedot

Ohjaus

Liukukytkin

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs



## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin 535.42.9000.9 KF56	535.42.9000.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00