

Decor 942 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.3161.2

€ 619,00

EAN: 5703347523830



Thermex Decor 942 60cm valkoinen omalla moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli.



Thermex Decor 942 on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin ja se on saatavana valkoisena tai ruostumattomasta teräksestä. Monet ihmiset eivät halua yläkaappia keittotason yläpuolelle, jos niin on sinun tapauksessasi, Decor 942 on hyvä valinta. Sitä on saatavana kahdessa eri leveydessä (60cm ja 70cm). Liesituulettimeen voi hankkia aktiivihiihtisuodattimen lisävarusteena, jolloin sen voi asentaa huonetilaan kierrättäväksi. Kuten kaikissa seinälle asennettavissa malleissa, liesituulettimen suojaputki voidaan sovittaa keittiösi katon korkeuteen joko säätämällä vakiosuojaputken korkeutta tai käyttämällä jatkosuojaputkea. Decor 942 liesituulettimen imuteho on jopa 381 m³/h.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	199,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	381,7
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Painonappi
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0900.9 (setti)	535.41.0900.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Decor 942 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.2001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 942 rst 2 x 1000mm	537.41.2008.9	€ 389,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Decor 942 600mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.3168.2

€ 735,00

EAN: 5703347523847



Thermex Decor 942 60cm rst omalla moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli.

Thermex Decor 942 on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin ja se on saatavana valkoisena tai ruostumattomasta teräksestä. Monet ihmiset eivät halua yläkaappia keittotason yläpuolelle, jos niin on sinun tapauksessasi, Decor 942 on hyvä valinta. Sitä on saatavana kahdessa eri leveydessä (60cm ja 70cm). Liesituulettimeen voi hankkia aktiivihiihisuodattimen lisävarusteena, jolloin sen voi asentaa huonetilaan kierrättäväksi. Kuten kaikissa seinälle asennettavissa malleissa, liesituulettimen suojaputki voidaan sovittaa keittiösi katon korkeuteen joko säätämällä vakiosuojaputken korkeutta tai käyttämällä jatkosuojaputkea. Decor 942 liesituulettimen imuteho on jopa 381 m³/h.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	199,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	381,7
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Painonappi
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0900.9 (setti)	535.41.0900.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojauputki Decor 942 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.2001.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 942 rst 2 x 1000mm	537.41.2008.9	€ 389,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Decor 942 700mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.3171.2

€ 677,00

EAN: 5703347523854



Thermex Decor 942 70cm valkoinen omalla moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli.



Thermex Decor 942 on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin ja se on saatavana valkoisena tai ruostumattomasta teräksestä. Monet ihmiset eivät halua yläkaappia keittotason yläpuolelle, jos niin on sinun tapauksessasi, Decor 942 on hyvä valinta. Sitä on saatavana kahdessa eri leveydessä (60cm ja 70cm). Liesituulettimeen voi hankkia aktiivihiihisuodattimen lisävarusteena, jolloin sen voi asentaa huonetilaan kierrättäväksi. Kuten kaikissa seinälle asennettavissa malleissa, liesituulettimen suojaputki voidaan sovittaa keittiösi katon korkeuteen joko säätämällä vakiosuojaputken korkeutta tai käyttämällä jatkosuojaputkea. Decor 942 liesituulettimen imuteho on jopa 381 m³/h.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	199,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	381,7
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Painonappi
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0900.9 (setti)	535.41.0900.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Decor 942 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.2001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 942 rst 2 x 1000mm	537.41.2008.9	€ 389,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Decor 942 700mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.3178.2

€ 807,00

EAN: 5703347523861



Thermex Decor 942 70cm rst omalla moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli.

Thermex Decor 942 on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin ja se on saatavana valkoisena tai ruostumattomasta teräksestä. Monet ihmiset eivät halua yläkaappia keittotason yläpuolelle, jos niin on sinun tapauksessasi, Decor 942 on hyvä valinta. Sitä on saatavana kahdessa eri leveydessä (60cm ja 70cm). Liesituulettimeen voi hankkia aktiivihiihisuodattimen lisävarusteena, jolloin sen voi asentaa huonetilaan kierrättäväksi. Kuten kaikissa seinälle asennettavissa malleissa, liesituulettimen suojaputki voidaan sovittaa keittiösi katon korkeuteen joko säätämällä vakiosuojaputken korkeutta tai käyttämällä jatkosuojaputkea. Decor 942 liesituulettimen imuteho on jopa 381 m³/h.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	199,3
Minimi ääniteho [dB(A)]	49
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	381,7
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ohjaus	Painonappi
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0900.9 (setti)	535.41.0900.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Decor 942 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.2001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 942 rst 2 x 1000mm	537.41.2008.9	€ 389,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Decor 942

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


Tekniset tiedot

Ohjaus

Painonappi

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0900.9 (setti)	535.41.0900.9	€ 57,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojauputki Decor 942 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.2001.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 942 rst 2 x 1000mm	537.41.2008.9	€ 389,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00