

## Bretagne 900mm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7098.0

€ 1.786,00

EAN: 5703347530982

Thermex Bretagne 90cm rst ulkoiselle moottorille on klassinen maalaistyylinen liesikupu puhtailla ja pehmeillä linjoilla. Hyvin sijoitettu ohjauspaneeli on helppo käyttää.

**Thermex Bretagne** on klassinen maalaistyylinen liesikupu. Puhtaat ja pehmeät linjat sekä ohjauspaneelin kätevä sijainti takaavat laitteen helppokäyttöisyyden. Liesikuvun etureunaan on mahdollistaa asentaa krominen tanko. Suojaputki toimitetaan samanvärisenä kuin itse liesikupu.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.



### Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Ruostumaton teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

## Bretagne 900mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7098.2

€ 2.059,00

EAN: 5703347530999

A+

Thermex Bretagne 90cm rst omalla moottorilla on klassinen maalaistyylinen liesituuletin puhtailla ja pehmeillä linjoilla. Hyvin sijoitettu ohjauspaneeli on helppo käyttää.

**Thermex Bretagne** on klassinen maalaistyylinen liesituuletin. Puhtaat ja pehmeät linjat sekä ohjauspaneelin kätevä sijainti takaavat laitteen helppokäyttöisyyden. Liesituulettimen etureunaan on mahdollistaa asentaa krominen tanko. Suojaputki toimitetaan samanvärisenä kuin itse liesituuletin. Bretagnen imuteho on jopa 635 m<sup>3</sup>/h ja jopa 775 m<sup>3</sup>/h tehostustoimintoa käytettäessä.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	343
Minimi ääniteho [dB(A)]	47
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	635
Suurin ääniteho [dB(A)]	62
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	775
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	67
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

## Bretagne 900mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7092.0

€ 1.786,00

EAN: 5703347530968

Thermex Bretagne 90cm musta ulkoiselle moottorille on klassinen maalaistyylinen liesikupu puhtailla ja pehmeillä linjoilla. Hyvin sijoitettu ohjauspaneeli on helppo käyttää.

**Thermex Bretagne** on klassinen maalaistyylinen liesikupu. Puhtaat ja pehmeät linjat sekä ohjauspaneelin kätevä sijainti takaavat laitteen helppokäyttöisyyden. Liesikuvun etureunaan on mahdollistaa asentaa krominen tanko. Suojaputki toimitetaan samanvärisenä kuin itse liesikupu.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.



### Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Mustaksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

## Bretagne 900mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7092.2

€ 2.059,00

EAN: 5703347530975

A+

Thermex Bretagne 90cm musta omalla moottorilla on klassinen maalaistyylinen liesituuletin puhtailla ja pehmeillä linjoilla. Hyvin sijoitettu ohjauspaneeli on helppo käyttää.

**Thermex Bretagne** on klassinen maalaistyylinen liesituuletin. Puhtaat ja pehmeät linjat sekä ohjauspaneelin kätevä sijainti takaavat laitteen helppokäyttöisyyden. Liesituulettimen etureunaan on mahdollistaa asentaa krominen tanko. Suojaputki toimitetaan samanvärisenä kuin itse liesituuletin. Bretagnen imuteho on jopa 635 m<sup>3</sup>/h ja jopa 775 m<sup>3</sup>/h tehostustoimintoa käytettäessä.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	343
Minimi ääniteho [dB(A)]	47
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	635
Suurin ääniteho [dB(A)]	62
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	775
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	67
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99



## Bretagne

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347530968


### Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Mustaksi maalattu teräs



## Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0400.9 (setti)	535.41.0400.9	€ 85,99
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99