

Lyon 900mm rst/musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 528.23.1298.0

€ 2.261,00

EAN: 5703347530432

Lyon 90cm on klassinen liesikupu, jossa on suuri imupinta. Lyon on muokattavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvaksi. Siinä on myös vakiona yksinkertainen ja helppokäyttöinen Glass Touch ohjaus sekä monia muita ohjausvaihtoehtoja.

Lyon on klassinen suorakaiteen muotoinen liesikupu, jossa on selkeät ja tiukat linjat sekä pyöristetyt kulmat. Suuri suodatinpinta parantaa tehokkuutta ja tasaista imua. Suodattimen pinnan läheisyys keittotasoon varmistaa optimaalisen imutehon.

Liesikuvun syvyys on vain 520mm, mikä antaa enemmän tilaa liesikuvun ympärille ja paremman yleisilmeen keittiöön. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Liesikupua ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesikupua Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesikuvun toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesikupua pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Lyonin ohjaukseen.

Liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia, niin AC-moottoreita kuin EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	6
Ohjaus	Kaukosäädin
Materiaali	Ruostumaton teräs ja musta lasi

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Lyon saareke rst 1950mm	537.42.5908.9	€ 557,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Lyon 900mm rst/musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 528.23.1298.2

€ 2.534,99

EAN: 5703347530449

A++



Lyon 90cm on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas ja energiatyötävä ECO-moottori sekä vakiona yksinkertainen ja helppokäyttöinen Glass Touch ohjaus sekä monia muita ohjausvaihtoehtoja.

Lyon on klassinen suorakaiteen muotoinen liesituuletin, jossa on selkeät ja tiukat linjat sekä pyöristetyt kulmat. Suuri suodatinpinta parantaa tehokkuutta ja tasaista imua. Suodattimen pinnan läheisyys keittotasoon varmistaa optimaalisen imutehon. Liesituulettimen syvyys on vain 520mm, mikä antaa enemmän tilaa liesituulettimen ympärille ja paremman yleisilmeen keittiöön. [Thermex «Kaikki mahdollisuudet» -ratkaisu](#) tarkoittaa, että se voidaan asentaa kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sitä voi käyttää myös yhdessä [Thermex Plasmex®](#) -suodattimen kanssa.



Liesituuletinta ohjataan uudella älykkäällä kaukosäätimellämme tai automaattisesti keittotason käytön mukaan yhdessä [Thermex Toplink®](#) kanssa. Lisäksi voit ohjata liesituuletinta Thermex Remote -sovelluksella, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Sovelluksessa on mahdollista säätää valojen värilämpötilaa ja kirkkautta, aktivoida jaksottaisen poiston ja saada tietoa suodattimen vaihto/puhdistustarpeesta.

Voit myös käyttää [Voicelink](#) toimintoa liesituulettimen toimintojen ohjaukseen. Tällä toiminnolla voit ohjata liesituuletinta pelkällä äänelläsi **Google Assistantin (Hei Google)** kautta. Valittavana on siis monia vaihtoehtoja Thermex Lyonin ohjaukseen. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 525 m³/h ja jopa 740 m³/h tehostustilassa.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	525
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	69

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Lyon saareke rst 1950mm	537.42.5908.9	€ 557,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Lyon FH

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347530432

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]


6

Ohjaus

Kaukosäädin

Materiaali

Ruostumaton teräs ja musta lasi



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Jatkosuojaputki Lyon saareke rst 1950mm	537.42.5908.9	€ 557,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Prolink Basic III	536.99.1550.9	€ 500,01
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 1.392,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 1.049,00
Thermex Top Link Moduuli III	536.99.1350.9	€ 381,00
Thermex Sensemex sisäilmasensori	536.99.5052.9	€ 226,00
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99