

Harwich II 900mm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 528.23.3098.0

€ 1.483,00

EAN: 5703347531439

Harwich II 90cm rst ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja kätevällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana saarekemallina 90cm leveydessä sekä seinämällinä 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm leveyksissä. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 520 m³/h ja jopa 740 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojauputki harwich II saareke rst 1950mm	537.23.1147.9	€ 557,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihliisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich II 900mm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 528.23.3098.2

€ 1.757,01

EAN: 5703347531446

A++

Harwich II 90cm rst omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on

tyylikäs liesituuletin kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana saarekemallina 90cm leveydessä sekä seinämällinä 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm leveyksissä. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 520 m³/h ja jopa 740 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	520
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojaputki harwich II saareke rst 1950mm	537.23.1147.9	€ 557,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihliisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich II 900mm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 528.23.3092.0

€ 1.483,00

EAN: 5703347531415



Harwich II 90cm musta ulkoiselle moottorille on klassinen liesikupu suurella imupinnalla, tehokkaalla valaistuksella ja kätevällä Glass Touch ohjauksella.

Thermex Harwich II on tyylikäs liesikupu kantikkaalla muotoilulla.

Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana saarekemallina 90cm leveydessä sekä seinämallina 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm leveyksissä. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 520 m³/h ja jopa 740 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tällä liesikuvulla voi ohjata kaikkia markkinoilla olevia huippuimureita ja kanavapuhaltimia. Sellaisenaan se käy ohjaamaan 1-vaihe AC-moottoreita, mutta jos sinulla on EC-moottori, voit vain hankkia Thermex AC/DC -muuntimen lisävarusteena ja siten sillä voi ohjata EC-moottoreita.

Tekniset tiedot

Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojauputki harwich II saareke rst 1950mm	537.23.1147.9	€ 557,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihliisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich II 900mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 528.23.3092.2

€ 1.757,01

EAN: 5703347531422

A⁺⁺



Harwich II 90cm musta omalla moottorilla on klassinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, erittäin hyvä imuteho ja tehokas valaistus.

Thermex Harwich II on

tyylikäs liesituuletin kantikkaalla muotoilulla. Kun valitset Harwich II:n, saat suuren suodatuspinnan, hyvät tekniset ominaisuudet ja helppokäyttöisen Glass Touch ohjauksen. Harwich II on saatavana saarekemallina 90cm leveydessä sekä seinämällinä 60cm, 70cm, 90cm ja 120cm leveyksissä. Harwich II on varustettu koristeellisilla rasvasuodattimilla, jotka näyttävät erityisen hyvältä. Tämän liesituulettimen imuteho on jopa 520 m³/h ja jopa 740 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	220
Minimi ääniteho [dB(A)]	46
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	520
Suurin ääniteho [dB(A)]	63
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	740
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojauputki harwich II saareke rst 1950mm	537.23.1147.9	€ 557,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihliisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99

Harwich II - FH

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN:

Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Glass Touch
Mustaksi maalattu teräs



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori	225.34.3720.2	€ 2.512,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojauputki harwich II saareke rst 1950mm	537.23.1147.9	€ 557,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihliisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex ilmanvaihdon ohjaus/tehostus -moduuli	536.99.1040.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø160mm	536.99.1403.9	€ 677,99
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99