

Decor 787 seinä 60 cm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7861.0

€ 619,00

EAN: 5703347527951

Decor 787 60cm valkoinen ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisiuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojauputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 60 cm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7861.2

€ 893,00

EAN: 5703347523724

A+

Decor 787 60cm valkoinen moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 60 cm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7868.0

€ 908,00

EAN: 5703347527975

Decor 787 60cm ruostumatonta terästä ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Soft Touch käyttökytkimet
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 60 cm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7868.2

€ 1.007,35

EAN: 5703347523748

A+

Decor 787 60cm ruostumatonta terästä moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli



Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 60 cm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7862.0

€ 619,00

EAN: 5703347527968

Decor 787 60cm musta ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 60 cm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7862.2

€ 893,00

EAN: 5703347523731

A+

Decor 787 60cm mustana moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojauputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7871.0

€ 908,00

EAN: 5703347527982

Decor 787 70cm valkoinen ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7871.2

€ 979,00

EAN: 5703347523755

A+

Decor 787 70cm valkoinen moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7878.0

€ 980,00

EAN: 5703347528002

Decor 787 70cm ruostumatonta terästä ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Soft Touch käyttökytkimet
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7878.2

€ 1.066,00

EAN: 5703347523779

A+

Decor 787 70cm ruostumatonta terästä moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli



Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm musta ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7872.0

€ 908,00

EAN: 5703347527999

Decor 787 70cm musta ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Soft Touch käyttökytkimet
Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 70 cm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7872.2

€ 979,00

EAN: 5703347523762

A+

Decor 787 70cm mustana moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli



Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 90 cm valkoinen ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7891.0

€ 980,00

EAN: 5703347528019

Decor 787 90cm valkoinen ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjätystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet

Materiaali

Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 90 cm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7891.2

€ 1.008,00

EAN: 5703347523786

A+

Decor 787 90cm valkoinen moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 90 cm rst ulkoiselle moottorille

Tuotenumero: 527.41.7898.0

€ 980,00

EAN: 5703347528033

Decor 787 90cm ruostumatonta terästä ilman moottoria on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta sekä yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi.



Tekniset tiedot

Ohjaus
Materiaali

Soft Touch käyttökytkimet
Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 90 cm rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7898.2

€ 1.087,00

EAN: 5703347523809

A+

Decor 787 90cm ruostumatonta terästä moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Ruostumaton teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä 90 cm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 527.41.7892.2

€ 1.008,00

EAN: 5703347523793

A+

Decor 787 90cm mustana moottorilla on klassinen pyramidin muotoinen liesituuletin, jossa on suuri imupinta, tehokas moottori ja yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Monet ihmiset eivät halua yläkaappia, jossa liesi pitäisi seisoa, ja jos näin on sinun kohdallasi, **Decor 787** on hyvä valinta. Voit valita väreistä valkoinen, musta ja ruostumaton teräs, ja voit valita kolmesta eri leveydestä (60, 70 ja 90 cm). Decor 787 on tyylikäs, tehokas ja energiaa säästävä tuulettimen kansi [Thermex "Kaikki mahdollisuudet" -ratkaisu](#) voidaan sovittaa kaikkiin koteihin poistoilma- ja ilmanvaihtoratkaisusta riippumatta, se on saatavana myös vapaasti roikkuvana mallina 60 ja 90 cm leveinä. Thermexillä on useita erilaisia ulkoisia moottoreita, jotka sopivat asennustilanteeseesi ja budjettiisi. Sisäänrakennettu moottori voi tuottaa jopa 605 m³/h ja jopa 724 m³/h tehostustoimintoa käytettäessä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	331
Minimi ääniteho [dB(A)]	48
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	605
Suurin ääniteho [dB(A)]	60
Ilmamäärä tehostuksella [m ³ /h]	724
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	68
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs

Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojaputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojaputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01

Decor 787 seinä

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN: 5703347527951

Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet



Eksterne motorer

Nimi	Määrä	Hinta
Ulkoinen TX-moottori - seinä	225.19.1100.2	€ 677,99
Ulkoinen TX II moottori - katto	225.19.1200.2	€ 677,99
Ulkoinen CKB - CAB-200, EC-moottori sisältää AC/DC-muuntimen	225.34.3721.2	€ 2.756,00
E220S	240.40.0111.0	€ 1.144,00
E220P	240.40.0110.0	€ 1.299,00

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Aktiivihiihisuodatin 535.41.0500.9	535.41.0500.9	€ 54,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Jatkosuojauputki Decor 787 valkoinen 2 x 1000mm	537.41.1001.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 musta 2 x 1000mm	537.41.1002.9	€ 154,00
Jatkosuojauputki Decor 787 rst 2 x 1000mm	537.41.1008.9	€ 389,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 8" 60-215mm	815.16.8208.9	€ 23,99

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00
Thermex tehostusventtiili -moduuli Ø125mm	536.99.1401.9	€ 677,99
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01