

Integro 51 II Basic

Tuotenumero:


€ 814,72

EAN: 5703347532726

Tekniset tiedot

Ohjaus

Soft Touch käyttökytkimet



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II basic 60 cm antracit

Tuotenumero: 513.21.0062.2

€ 767,00

EAN: 5703347533297

A

Integro 51 II Basic Antracit 60cm on upotettava liesituuletin, joka on täysin integroitu yläkaappiin. Yksinkertainen asennus ja design.

Thermexin Integro 51 II Basic 60cm on täysin integroitu liesituuletin, joka on suunniteltu asennettavaksi yläkaapin alle. Liesituulettimen värinä on antrasiitti ja se on varustettu kääntyvällä lasilipalla. Siinä on kaksi koristeellista rasvasuodatinta ja kaksi LED-lamppua. Puhdistaminen on helppoa - nopea pyyhkäisy kostealla liinalla ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa.


Asennus on helppoa, koska tuuletin korvaa kaapin pohjan, mikä tekee siitä helpon integroida keittiön suunnitteluun.

Integro 51 II Basicin käyttö on helppoa painonapeilla. Siinä on kolme nopeusasetusta ja valo on/off-toiminto, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistusta tarpeen mukaan.

Jopa 334 m³/h imuteholla Integro 51 II Basic poistaa tehokkaasti höyryt ja hajut ruoanlaiton aikana. Samalla äänitaso pysyy alhaisena, vain 55 dB(A), mikä varmistaa mukavan ja hiljaisen käytön jopa intensiivisessä käytössä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	184
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	334
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Energiankulutus [W]	73
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II basic 90 cm antracit

Tuotenumero: 513.21.0092.2

€ 905,00

EAN: 5703347533303

A

Integro 51 II Basic Antracit 90cm on upotettava liesituuletin, joka on täysin integroitu yläkaappiin. Yksinkertainen asennus ja design.

Thermexin Integro 51 II Basic 90cm on täysin integroitu liesituuletin, joka on suunniteltu asennettavaksi yläkaapin alle. Liesituulettimen värinä on antrasiitti ja se on varustettu kääntyvällä lasilipalla. Siinä on kaksi koristeellista rasvasuodatinta ja kaksi LED-lamppua. Puhdistaminen on helppoa - nopea pyyhkäisy kostealla liinalla ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa.

Asennus on helppoa, koska tuuletin korvaa kaapin pohjan, mikä tekee siitä helpon integroida keittiön suunnitteluun.

Integro 51 II Basicin käyttö on helppoa painonapeilla. Siinä on kolme nopeusasetusta ja valo on/off-toiminto, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistusta tarpeen mukaan.

Jopa 334 m³/h imuteholla Integro 51 II Basic poistaa tehokkaasti höyryt ja hajut ruoanlaiton aikana. Samalla äänitaso pysyy alhaisena, vain 55 dB(A), mikä varmistaa mukavan ja hiljaisen käytön jopa intensiivisessä käytössä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	184
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	334
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Energiankulutus [W]	73
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Mustaksi maalattu teräs ja musta lasi



Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II Basic 60 cm

Tuotenumero: 513.21.0068.2

€ 767,00

EAN: 5703347532726

A

Integro 51 II Basic 60cm on upotettava liesituuletin, joka on täysin integroitu yläkaappiin. Yksinkertainen asennus ja design.

Thermexin Integro 51 II Basic 60cm on täysin integroitu liesituuletin, joka on suunniteltu asennettavaksi yläkaapin alle. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on varustettu kääntyvällä lasilipalla. Siinä on kaksi koristeellista rasvasuodatinta ja kaksi LED-lamppua. Puhdistaminen on helppoa - nopea pyyhkäisy kostealla liinalla ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa.

Asennus on helppoa, koska tuuletin korvaa kaapin pohjan, mikä tekee siitä helpon integroida keittiön suunnitteluun.

Integro 51 II Basicin käyttö on helppoa painonapeilla. Siinä on kolme nopeusasetusta ja valo on/off-toiminto, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistusta tarpeen mukaan.

Jopa 334 m³/h imuteholla Integro 51 II Basic poistaa tehokkaasti höyryt ja hajut ruoanlaiton aikana. Samalla äänitaso pysyy alhaisena, vain 55 dB(A), mikä varmistaa mukavan ja hiljaisen käytön jopa intensiivisessä käytössä.



Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	184
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	334
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Energiankulutus [W]	73
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II Basic 90 cm

Tuotenumero: 513.21.0098.2

€ 905,00

EAN: 5703347532733

A

Integro 51 II Basic 90cm on upotettava liesituuletin, joka on täysin integroitu yläkaappiin. Yksinkertainen asennus ja design.



Thermexin Integro 51 II Basic 90cm on täysin integroitu liesituuletin, joka on suunniteltu asennettavaksi yläkaapin alle.

Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on varustettu kääntyvällä lasilipalla. Siinä on kaksi koristeellista rasvasuodatinta ja kaksi LED-lamppua. Puhdistaminen on helppoa - nopea pyyhkäisy kostealla liinalla ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa.

Asennus on helppoa, koska tuuletin korvaa kaapin pohjan, mikä tekee siitä helpon integroida keittiön suunnitteluun.

Integro 51 II Basicin käyttö on helppoa painonapeilla. Siinä on kolme nopeusasetusta ja valo on/off-toiminto, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistusta tarpeen mukaan.



Jopa 334 m³/h imuteholla Integro 51 II Basic poistaa tehokkaasti höyryt ja hajut ruoanlaiton aikana. Samalla äänitaso pysyy alhaisena, vain 55 dB(A), mikä varmistaa mukavan ja hiljaisen käytön jopa intensiivisessä käytössä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	184
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	334
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Energiankulutus [W]	73
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Integro 51 II Basic 80 cm

Tuotenumero: 513.21.0088.2

€ 797,00

EAN: 5703347533419

A

Integro 51 II Basic 80cm on upotettava liesituuletin, joka on täysin integroitu yläkaappiin. Yksinkertainen asennus ja design.



Thermexin Integro 51 II Basic 80cm on täysin integroitu liesituuletin, joka on suunniteltu asennettavaksi yläkaapin alle.

Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on varustettu kääntyvällä lasilipalla. Siinä on kaksi koristeellista rasvasuodatinta ja kaksi LED-lamppua. Puhdistaminen on helppoa - nopea pyyhkäisy kostealla liinalla ja suodattimet voi pestä astianpesukoneessa.

Asennus on helppoa, koska tuuletin korvaa kaapin pohjan, mikä tekee siitä helpon integroida keittiön suunnitteluun.

Integro 51 II Basicin käyttö on helppoa painonapeilla. Siinä on kolme nopeusasetusta ja valo on/off-toiminto, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää imutehoa ja valaistusta tarpeen mukaan.



Jopa 334 m³/h imuteholla Integro 51 II Basic poistaa tehokkaasti höyryt ja hajut ruoanlaiton aikana. Samalla äänitaso pysyy alhaisena, vain 55 dB(A), mikä varmistaa mukavan ja hiljaisen käytön jopa intensiivisessä käytössä.

Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m ³ /h]	184
Minimi ääniteho [dB(A)]	55
Maksimi ilmamäärä [m ³ /h]	334
Suurin ääniteho [dB(A)]	65
Energiankulutus [W]	73
Ohjaus	Soft Touch käyttökytkimet
Materiaali	Rosteri ja lasi

Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00
Kulfilter til Integro 51 II basic	535.21.8450.9	€ 30,00
Kanava/kansi Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	€ 107,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00