

## Preston II 600mm rst/musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 540.23.2068.2

€ 1.875,00

EAN: 5703347514746

A

Preston II 60cm mustana omalla moottorilla on vertikaalinen liesituuletin, jossa on kaunis ja yksinkertainen muotoilu. Se on varustettu erityisen vahvalla imuteholla ja sen toimintoja ohjataan huomaamattomasta ja helppokäyttöisestä Glass Touch ohjauspaneelistä.

**Thermex Preston II** on yksi suosituimmista malleistamme, eikä suotta, sillä se on tyylikkäästi muotoiltu ja siinä on hyvä suorituskyky. Preston II liesituulettimessa on Glass Touch hipaisukäyttökytkimet, jotka aktivoit pyyhkäisemällä kädelläsi lasilevyä. Kun liesituuletin ei ole käytössä, hipaisukytkimet ovat piilossa. Preston II on [Thermex "Kaikki mahdollisuudet"](#) yhteensopiva, joten se on sovitettavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Thermex Preston II on todella näyttävä ja tehokas ratkaisu keittiön liesituulettimeksi. Preston II liesituulettimen imuteho on jopa 525 m<sup>3</sup>/h ja jopa 750 m<sup>3</sup>/h tehostustoimintoa käytettäessä.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>312</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>53</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>560</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>64</b>
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	<b>787</b>
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	<b>69</b>
Ohjaus	<b>Glass Touch</b>
Materiaali	<b>Ruostumaton teräs ja musta lasi</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

### Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojaputki Preston II 2 x 980mm	537.23.1019.9	€ 389,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0575.9	535.23.0575.9	€ 54,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

### Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## Preston II 900mm rst/musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 540.23.2098.2

€ 2.024,00

EAN: 5703347514760

A

Preston II 90cm mustana omalla moottorilla on vertikaalinen liesituuletin, jossa on kaunis ja yksinkertainen muotoilu. Se on varustettu erityisen vahvalla imuteholla ja sen toimintoja ohjataan huomaamattomasta ja helppokäyttöisestä Glass Touch ohjauspaneelista.

Thermex Preston II on yksi suosituimmista malleistamme, eikä suotta, sillä se on tyylikkäästi muotoiltu ja siinä on hyvä suorituskyky. Preston II liesituulettimessa on Glass Touch hipaisukäyttökymet, jotka aktivoit pyyhkäisemällä kädelläsi lasilevyä. Kun liesituuletin ei ole käytössä, hipaisukytkimet ovat piilossa. Preston II on [Thermex "Kaikki mahdollisuudet"](#) yhteensopiva, joten se on sovitettavissa kaikkiin eri ilmanvaihtojärjestelmiin.

Thermex Preston II on todella näyttävä ja tehokas ratkaisu keittiön liesituulettimeksi. Preston II liesituulettimen imuteho on jopa 525 m<sup>3</sup>/h ja jopa 750 m<sup>3</sup>/h tehostustoimintoa käytettäessä.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	327
Minimi ääniteho [dB(A)]	51
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	543
Suurin ääniteho [dB(A)]	61
Ilmamäärä tehostuksella [m <sup>3</sup> /h]	780
Ääniteho tehostuksella [dB(A)]	67
Ohjaus	Glass Touch
Materiaali	Ruostumaton teräs ja musta lasi

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

### Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojaputki Preston II 2 x 980mm	537.23.1019.9	€ 389,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0575.9	535.23.0575.9	€ 54,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

### Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## Preston 2

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN:


### Tekniset tiedot

Ohjaus

Glass Touch

Materiaali

Ruostumaton teräs ja musta lasi



## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
------	-------	-------

### Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Jatkosuojaputki Preston II 2 x 980mm	537.23.1019.9	€ 389,00
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0570.9	535.23.0570.9	€ 54,00
Taipuisa kanava Ø162mm per metri	800.70.4162.9	€ 35,01
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri	810.16.5160.9	€ 91,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Aktiivihiihisuodatin 535.23.0575.9	535.23.0575.9	€ 54,00
Asennussarja Ø160mm	830.51.2162.9	€ 98,00
Kanavasarja pvc Ø162mm	800.70.7160.9	€ 87,00
Putkisarja Ø160/1,2metriä	800.70.6160.9	€ 66,01
Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm	830.51.6162.9	€ 177,00

### Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	€ 532,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	€ 1.392,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	€ 1.137,01
Thermex Top Link Moduuli II	536.99.1300.9	€ 713,15
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00