

Nordic E 140 roiskevesitiivis

Tuotenumero: 265.40.7180.2

€ 1.041,00

EAN: 8010300617428

Thermex Nordic Evolution on sarja hiljaisia kattotuulettimia, jotka on tarkoitettu suuriin huoneisiin.

Kattotuulettimet kierrättävät jopa 1700m³ ilmaa tunnissa.

Hiljaiset kattotuulettimet suuriin tiloihin. Kattotuuletin, joka kierrättää jopa 1700 m³ ilmaa tunnissa. Alhaalta ylös hakeutuva kuuma ilma voidaan suuren ilmankierron avulla pakottaa alas. Tätä voidaan käyttää edullisesti esim. tehdashalleissa, varastoissa, varastoissa ja muissa korkeakattoisissa paikoissa. Ylös nousevan lämpimän ilman lämpötila nousee 1°/m tavallisella lämpömittarilla voit helposti tarkistaa kuinka suuri lämpötilaero on lattian ja katon välillä.

Oikein asennetuilla kattotuulettimella säästyy usein niin paljon energiaa, että asennuksen kustannukset saadaan katettua vuodessa. Liian suuren ilmannopeuden (max. 0,2 m/s) välttämiseksi kattotuulettimen tulee olla säädettävissä. Esimerkki: 700 m²:n teollisuustilan kattokorkeus on 5m. Kattotuuletin Ø140 kattaa 60 m² kattokorkeudella 5m. Jakamalla 700 m²:n alueen tuulettimen 60 m²:n teholla saadaan 12 tuulettimen tarve. (11.7). Tuulettimien symmetrinen sijoitus on tärkeää.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	70
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	13500
Kotelointiluokka	IPX5
Materiaali	Metalli



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00

Nordic Evolution 140

Tuotenumero: 265.40.7140.2

€ 744,00

EAN: 8010300617527

Thermex Nordic Evolution on sarja hiljaisia kattotuulettimia, jotka on tarkoitettu suuriin huoneisiin.

Kattotuulettimet kierrättävät jopa 1700m³ ilmaa tunnissa.

Hiljaiset kattotuulettimet suuriin tiloihin. Kattotuuletin, joka kierrättää jopa 1700 m³ ilmaa tunnissa. Alhaalta ylös hakeutuva kuuma ilma voidaan suuren ilmankierron avulla pakottaa alas. Tätä voidaan käyttää edullisesti esim. tehdashalleissa, varastoissa, varastoissa ja muissa korkeakattoisissa paikoissa. Ylös nousevan lämpimän ilman lämpötila nousee 1°/m tavallisella lämpömittarilla voit helposti tarkistaa kuinka suuri lämpötilaero on lattian ja katon välillä.

Oikein asennetuilla kattotuulettimella säästyy usein niin paljon energiaa, että asennuksen kustannukset saadaan katettua vuodessa. Liian suuren ilmannopeuden (max. 0,2 m/s) välttämiseksi kattotuulettimen tulee olla säädettävissä. Esimerkki: 700 m²:n teollisuustilan kattokorkeus on 5m. Kattotuuletin Ø140 kattaa 60 m² kattokorkeudella 5m. Jakamalla 700 m²:n alueen tuulettimen 60 m²:n teholla saadaan 12 tuulettimen tarve. (11.7). Tuulettimien symmetrinen sijoitus on tärkeää.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	70
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	16586
Materiaali	Metalli



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00

Nordic Evolution 120

Tuotenumero: 265.40.7120.2

€ 744,00

EAN: 8010300617510

Thermex Nordic Evolution on sarja hiljaisia kattotuulettimia, jotka on tarkoitettu suuriin huoneisiin.

Kattotuulettimet kierrättävät jopa 1700m³ ilmaa tunnissa.

Hiljaiset kattotuulettimet suuriin tiloihin. Kattotuuletin, joka kierrättää jopa 1700 m³ ilmaa tunnissa. Alhaalta ylös hakeutuva kuuma ilma voidaan suuren ilmankierron avulla pakottaa alas. Tätä voidaan käyttää edullisesti esim. tehdashalleissa, varastoissa, varastoissa ja muissa korkeakattoisissa paikoissa. Ylös nousevan lämpimän ilman lämpötila nousee 1°/m tavallisella lämpömittarilla voit helposti tarkistaa kuinka suuri lämpötilaero on lattian ja katon välillä.

Oikein asennetuilla kattotuulettimella säästyy usein niin paljon energiaa, että asennuksen kustannukset saadaan katettua vuodessa. Liian suuren ilmannoisuuden (max. 0,2 m/s) välttämiseksi kattotuulettimen tulee olla säädettävissä. Esimerkki: 700 m²:n teollisuustilan kattokorkeus on 5m. Kattotuuletin Ø140 kattaa 60 m² kattokorkeudella 5m. Jakamalla 700 m²:n alueen tuulettimen 60 m²:n teholla saadaan 12 tuulettimen tarve. (11.7). Tuulettimien symmetrinen sijoitus on tärkeää.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	70
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	13810
Materiaali	Metalli



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00

Nordik Evolution 90

Tuotenumero: 265.40.7090.2

€ 716,00

EAN: 8010300617503

Thermex Nordic Evolution on sarja hiljaisia kattotuulettimia, jotka on tarkoitettu suuriin huoneisiin.

Kattotuulettimet kierrättävät jopa 1700m³ ilmaa tunnissa.

Hiljaiset kattotuulettimet suuriin tiloihin. Kattotuuletin, joka kierrättää jopa 1700 m³ ilmaa tunnissa. Alhaalta ylös hakeutuva kuuma ilma voidaan suuren ilmankierron avulla pakottaa alas. Tätä voidaan käyttää edullisesti esim. tehdashalleissa, varastoissa, varastoissa ja muissa korkeakattoisissa paikoissa. Ylös nousevan lämpimän ilman lämpötila nousee 1°/m tavallisella lämpömittarilla voit helposti tarkistaa kuinka suuri lämpötilaero on lattian ja katon välillä.

Oikein asennetuilla kattotuulettimella säästyy usein niin paljon energiaa, että asennuksen kustannukset saadaan katettua vuodessa. Liian suuren ilmannopeuden (max. 0,2 m/s) välttämiseksi kattotuulettimen tulee olla säädettävissä. Esimerkki: 700 m²:n teollisuustilan kattokorkeus on 5m. Kattotuuletin Ø140 kattaa 60 m² kattokorkeudella 5m. Jakamalla 700 m²:n alueen tuulettimen 60 m²:n teholla saadaan 12 tuulettimen tarve. (11.7). Tuulettimien symmetrinen sijoitus on tärkeää.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	70
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	11592
Materiaali	Metalli



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00

Nordik Evolution 160

Tuotenumero: 265.40.7160.2

€ 760,00

EAN: 8010300617534

Thermex Nordic Evolution on sarja hiljaisia kattotuulettimia, jotka on tarkoitettu suuriin huoneisiin.

Kattotuulettimet kierrättävät jopa 1700m³ ilmaa tunnissa.

Hiljaiset kattotuulettimet suuriin tiloihin. Kattotuuletin, joka kierrättää jopa 1700 m³ ilmaa tunnissa. Alhaalta ylös hakeutuva kuuma ilma voidaan suuren ilmankierron avulla pakottaa alas. Tätä voidaan käyttää edullisesti esim. tehdashalleissa, varastoissa, varastoissa ja muissa korkeakattoisissa paikoissa. Ylös nousevan lämpimän ilman lämpötila nousee 1°/m tavallisella lämpömittarilla voit helposti tarkistaa kuinka suuri lämpötilaero on lattian ja katon välillä.

Oikein asennetuilla kattotuulettimella säästyy usein niin paljon energiaa, että asennuksen kustannukset saadaan katettua vuodessa. Liian suuren ilmannopeuden (max. 0,2 m/s) välttämiseksi kattotuulettimen tulee olla säädettävissä. Esimerkki: 700 m²:n teollisuustilan kattokorkeus on 5m. Kattotuuletin Ø140 kattaa 60 m² kattokorkeudella 5m. Jakamalla 700 m²:n alueen tuulettimen 60 m²:n teholla saadaan 12 tuulettimen tarve. (11.7). Tuulettimien symmetrinen sijoitus on tärkeää.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	70
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	17011
Materiaali	Metalli



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00

Nordic Evolution 90 ilman säätelyä

Tuotenumero:


€ 625,00

EAN: 8010300617503

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]

70



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Infrapuna kaukosäädin	270.40.7300.2	€ 514,00
Kaukosäädin Nordic Evolution, 5 askelta (vain kaukosäädin)	R265.40.1003.0	€ 61,00
Portaaton säätö pohjoismaiselle E	270.40.7200.2	€ 219,00