

## York III Standard 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3401.2

€ 216,00

EAN: 5703347528910



Thermex York III Standard 60cm valkoinen omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Standard mallissa valkoinen, musta tai harmaa/rst. Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Standard mallin imuteho on jopa 279 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>61</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## York III Lux 600mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3411.2

€ 245,00

EAN: 5703347528934



Thermex York III Lux 60cm valkoinen omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Lux mallissa valkoinen tai harmaa/rst.

Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Lux mallin imuteho on jopa 390 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>65</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>73</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## York III Standard 600mm musta omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3402.2

€ 216,00

EAN: 5703347531033



Thermex York III Standard 60cm musta omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Standard mallissa valkoinen, musta tai harmaa/rst. Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Standard mallin imuteho on jopa 279 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>61</b>
Ohjaus	<b>Liukukytin</b>
Materiaali	<b>Mustaksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## York III Standard 600mm harmaa/rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3408.2

€ 216,00

EAN: 5703347528927




Thermex York III Standard 60cm harmaa/rst omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Standard mallissa valkoinen, musta tai harmaa/rst. Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Standard mallin imuteho on jopa 279 m<sup>3</sup>/h.

### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>149</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>279</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>61</b>
Ohjaus	<b>Liukukytin</b>
Materiaali	<b>Harmaa ja rosterietuosa</b>



## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00



## York III Lux 600mm harmaa/rst omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3418.2

€ 245,00


EAN: 5703347528941



Thermex York III Lux 60cm harmaa/rst omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Lux mallissa valkoinen tai harmaa/rst.

Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Lux mallin imuteho on jopa 390 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>259</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>65</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>369</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>73</b>
Ohjaus	<b>Liukukytin</b>
Materiaali	<b>Harmaa ja rosterietuosa</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiiisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

## York III Lux 500mm valkoinen omalla moottorilla

Tuotenumero: 520.42.3611.2

€ 245,00

EAN: 5703347528972



Thermex York III Lux 50cm valkoinen omalla moottorilla on edullinen kaappiin integroitava ulosvedettävä liesituuletin. Tehokas moottori tuottaa hyvän imutehon ja liesituuletin on helppo asentaa ja käyttää.

**Thermex York III** on kaappiin integroitava liesituuletin, joka on saatavana kahdessa versiossa: Standard ja Lux. Lux mallissa on tehokkaampi moottori kuin Standard versiossa. Väri vaihtoehtoina on Lux mallissa valkoinen tai harmaa/rst.

Helppo kiinnitysjärjestelmä tekee siitä unelman tee-se-itse -asentajalle ja kaikille muille, jotka ensisijaisesti etsivät kustannustehokasta ja helppokäyttöistä liesituuletinta keittiöön. Lux mallin imuteho on jopa 390 m<sup>3</sup>/h.



### Tekniset tiedot

Minimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>242</b>
Minimi ääniteho [dB(A)]	<b>47</b>
Maksimi ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	<b>390</b>
Suurin ääniteho [dB(A)]	<b>66</b>
Ohjaus	<b>Liukukytkin</b>
Materiaali	<b>Valkoiseksi maalattu teräs</b>

## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiihisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00

Tuotenumero:


€ 0,00

EAN:

**Tekniset tiedot**

Ohjaus  
Materiaali

Liukukytkin  
Valkoiseksi maalattu teräs



## Tilkøb af montering

Nimi	Määrä	Hinta
Monteringsservice 2	999.99.5002.0	€ 16.625,83

## Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Plasmex® suodatin I	535.10.1000.9	€ 904,00
Mini Plasmex suodatin	535.21.1500.9	€ 603,00
Aktiivihiiisuodatin KF60 (setti)	535.42.9160.9	€ 49,00
Taipuisa kanava Ø127mm per metri	800.70.4127.9	€ 31,00
Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø127mm per metri	810.16.5127.9	€ 73,00
Kiristyspanta 6" 60-165mm	815.16.8206.9	€ 17,00
Asennussarja Ø125mm	830.51.2127.9	€ 97,01
Kanavasarja pvc Ø127mm	800.70.7127.9	€ 73,00
Putkisarja Ø127/1,2metriä	800.70.6127.9	€ 57,99
Asennussarja eristetty Ø127mm	830.51.6127.9	€ 177,00
Carbon Flex suodatin	535.46.1000.9	€ 302,00

## Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
Thermex Trigger Link -moduuli	536.99.1000.9	€ 230,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	€ 532,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 1.392,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 1.137,01
Safemex liesivahti - 1-vaihe	536.06.1000.0	€ 832,99
Thermex Plasmex® Smart Link -moduuli	536.99.1150.9	€ 434,00